

PREGÃO ELETRÔNICO

36/2026

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul-RS

OBJETO

Registro de preços para aquisição equipamentos permanentes e materiais de consumo para a SMEd, conforme condições e exigências contidas neste Edital e seus anexos.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 17/08/2026, às 09h (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

menor preço – por item

MODO DE DISPUTA:

aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

Sumário

1. DO OBJETO.....	3
2. DO REGISTRO DE PREÇOS	3
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.....	3
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.....	5
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.....	6
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES	8
7. DA FASE DE JULGAMENTO	11
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO	13
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	15
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.....	16
11. DOS RECURSOS	16
12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.....	17
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	19
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.....	20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2026

(Processo Administrativo nº 2171/2026)

Torna-se público que o Município de Rosário do Sul, por meio do Departamento de Licitações e Contratos, sediado à Rua Amaro Souto, 2203, Centro, CEP 97590-000, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), Decretos Municipais 222, de 26 de abril de 2023, 204, de 28 de dezembro de 2022, 345, de 14 de fevereiro de 2025, 284, de 15 de dezembro de 2023 e 345, de 14 de fevereiro de 2025, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de equipamentos permanentes e de materiais de consumo para a Secretaria Municipal de Educação, conforme condições e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens distintos, conforme tabela do Termo de Referência.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados na plataforma BNC Compras, através do endereço <https://bnccompras.com/>.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#) e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

- 3.6.2.** autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.6.3.** empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.6.4.** pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 3.6.5.** aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.6.6.** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.6.7.** pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.6.8.** agente público do órgão ou entidade licitante;
- 3.6.9.** pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
- 3.6.10.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.6.11.** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 3.7.** O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.8.** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 3.9.** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.10.** O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- 3.11.** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. **A proposta ajustada ao lance vencedor, acompanhada dos documentos de habilitação deverão ser enviados em até 2 horas a contar da convocação do Pregoeiro, prorrogáveis por igual período mediante solicitação a ser realizada antes do término do prazo inicial, através do chat do sistema.**

4.3.1. A proponente que não enviar os documentos na forma da alínea 4.4. terá sua proposta desclassificada.

4.4. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e **Erro! Fonte de referência não encontrada.** deste Edital.

4.5. Juntamente com a documentação de habilitação, o licitante declarará, através dos anexos do edital, que:

4.5.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.5.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

4.5.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

4.5.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, conforme anexos do edital, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

- 4.7.1.** no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a empresa que não for enquadrada como ME/EPP/Cooperativa impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
- 4.8.** A falsidade da declaração de que trata os itens 4.5 ou 4.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.
- 4.9.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.10.** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 4.11.** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 4.12.** Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 4.12.1.** a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 4.12.2.** os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
- 4.13.** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
- 4.13.1.** valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- 4.13.2.** percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
- 4.14.** O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 4.15.** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 4.16.** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 5.1.** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 5.1.1.** Valor unitário e total do item;
- 5.1.2.** Quantidade

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo admitido no Projeto Básico ou Termo de Referência.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5.10. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

5.11. Em todo caso, deverá ser garantido o pagamento do salário normativo previsto no instrumento coletivo aplicável ou do salário-mínimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 6.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 6.2.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 6.3.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 6.4.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.5.** O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário do item**.
- 6.6.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.7.** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.8.** O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$0,01 (um centavo).
- 6.9.** O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze minutos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável. Diante da possibilidade de o licitante excluir seu próprio lance eivado de vício, o pregoeiro desobriga-se de excluí-lo por solicitação da licitante.
- 6.10.** O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 6.11.** Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.11.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.11.2.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.11.3.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.11.4.** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.11.5.** Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.12.** Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

- 6.12.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 6.12.2.** Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.3.** No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 6.12.4.** Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12.5.** Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.13.** Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
- 6.13.1.** Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
- 6.13.2.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.13.3.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.13.4.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.13.5.** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.13.6.** Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.14.** Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- 6.15.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.16.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.22.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.22.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 30 (trinta) minutos, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.22.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

- 7.2.1.** Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 7.3.** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e 4.7 deste edital.
- 7.4.** Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
- 7.5.** Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 7.5.1.** conter vícios insanáveis;
 - 7.5.2.** não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;
 - 7.5.3.** apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
 - 7.5.4.** não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
 - 7.5.5.** apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 7.6.** No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
- 7.6.1.** A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
- 7.6.1.1.** que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
 - 7.6.1.2.** inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 7.7.** Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
- 7.7.1.** Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
 - 7.7.2.** No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
 - 7.7.3.** No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
 - 7.7.4.** Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
- 7.8.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 7.9.** Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração,

o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta no **prazo de 2 horas**, sob pena de não aceitação da proposta.

7.9.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.12. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.13. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.14. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.15. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 20% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia, desde que seja possível verificar a sua autenticidade.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

8.8. Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).

8.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).

8.11. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.11.1. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no [§ 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

8.12. Serão exigidos documentos de habilitação e proposta ajustada somente em relação ao licitante vencedor.

8.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

- 8.13.1.** complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 8.13.2.** atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 8.14.** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 8.15.** Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
- 8.16.** A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto nº 8.538/2015](#)).
- 8.17.** Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1.** Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.2.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
 - (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
- 9.3.** A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital;
- 9.3.1.** Diante da impossibilidade de assinatura digital por parte da licitante, poderá ser realizada, excepcionalmente, assinatura manuscrita com envio da via física para o endereço fixado no rodapé deste edital, aos cuidados do Pregoeiro – Departamento de Licitações e Contratos, com AR - Aviso de Recebimento, e respectivo envio do código de rastreio para o e-mail informado no ato da solicitação de assinatura da ata; ou, em último caso, a licitante poderá comparecer pessoalmente, ou por meio de procurador com poderes para assinatura da ata no Departamento de Licitações e Contratos.
- 9.4.** Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- 9.5.** O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 9.6.** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

- 11.3.2.** o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 15 (quinze) minutos.
- 11.3.3.** o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado após aceita pelo pregoeiro a manifestação de recursos, quando o sistema passará para a fase de “interposição de recursos”;
- 11.3.4.** na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no [§ 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021](#), o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 11.4.** Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 11.5.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 11.6.** Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 11.7.** O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 11.8.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 11.9.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.10.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://bnccompras.com/>

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 12.1.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 12.1.1.** deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
- 12.1.2.** Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- 12.1.2.1.** não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 12.1.2.2.** recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 12.1.2.3.** pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 12.1.2.4.** deixar de apresentar amostra;
- 12.1.2.5.** apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 12.1.3.** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 12.1.3.1.** recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 12.1.4.** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 12.1.5.** fraudar a licitação

- 12.1.6.** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- 12.1.6.1.** agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 12.1.6.2.** induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 12.1.6.3.** apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 12.1.7.** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 12.1.8.** praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).
- 12.2.** Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 12.2.1.** advertência;
 - 12.2.2.** multa;
 - 12.2.3.** impedimento de licitar e contratar e
 - 12.2.4.** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 12.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:
- 12.3.1.** a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 12.3.2.** as peculiaridades do caso concreto
 - 12.3.3.** as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 12.3.4.** os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 12.3.5.** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 12.4.** A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da expedição da guia de recolhimento.
- 12.4.1.** Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
 - 12.4.2.** Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 30% do valor do contrato licitado.
- 12.5.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 12.6.** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 12.7.** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 12.8.** Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e

12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do [art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022](#).

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado na plataforma de licitações que ocorrer o pregão no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, exclusivamente através de campo próprio no sistema de licitações que ocorrer o pregão, onde ficará disponível para os demais interessados;

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. O prazo para assinatura do contrato será de **3 (três) dias úteis**, prorrogáveis por igual período, e deverá ser observada a seguinte ordem de preferência:

14.2.1. 1º: Assinatura eletrônica;

14.2.2. 2º: Assinatura manuscrita a ser realizada no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura de Rosário do Sul, no horário das 07:00 h às 13:00 h;

14.2.3. 3º Assinatura manuscrita e remessa de 3 vias do contrato rubricadas no rodapé e assinadas na última folha.

14.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico [Rosário do Sul - RS \(rosariodosul.rs.gov.br\)](http://Rosário do Sul - RS (rosariodosul.rs.gov.br)) .

14.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.12.1. ANEXO 1 – Estudo Técnico Preliminar

14.12.2. ANEXO 2 – Termo de Referência

14.12.3. ANEXO 3 - Minuta de Ata de Registro de Preços;

14.12.4. ANEXO 4 – Modelo de declaração conjunta;

14.12.5. ANEXO 5 – Modelo de declaração para participação de cooperativa;

14.12.6. ANEXO 6 – Modelo de declaração para atendimento à Lei Complementar 123/06 (ME/EPP/Cooperativas)

14.12.7. ANEXO 7 – Modelo de proposta

Rosário do Sul, 29 de junho de 2026.

Marcos Paulo Silva da Luz

Prefeito Municipal

ANEXO 1 – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. OBJETO: Aquisição equipamento permanente e material de consumo para atender as necessidades das escolas municipais e da Secretaria de Educação, conforme lista abaixo.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. O objeto deste Estudo Técnico Preliminar deve ser licitado através da modalidade PREGÃO, em sua, na forma ELETRÔNICA, forma de julgamento MENOR PREÇO.

2.2. Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação

2.3. Órgão Participante: Assessoria de Projetos e Captação de Recursos.

2.2. JUSTIFICATIVA: A aquisição dos equipamentos permanentes e materiais de consumo objeto deste processo tem por finalidade atender às necessidades das Escolas Municipais, assegurando a adequada manutenção das atividades administrativas, pedagógicas e de apoio.

A disponibilização desses materiais visa proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, bem como contribuir para a melhoria do ambiente escolar, garantindo maior funcionalidade, organização, conforto, segurança e higiene nas unidades de ensino.

Os equipamentos permanentes são necessários para suprir demandas de infraestrutura e apoio às atividades educacionais, enquanto os materiais de consumo destinam-se ao atendimento das necessidades cotidianas das escolas, assegurando a continuidade dos serviços prestados e o adequado desenvolvimento das ações pedagógicas.

Dessa forma, a contratação pretendida mostra-se necessária para garantir o pleno funcionamento das unidades escolares da rede municipal de ensino, promovendo condições adequadas para o atendimento de alunos, professores, servidores e demais usuários.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

3.1. Os objetos desta licitação estão previstos no Plano de Contratações Anual de 2026.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Prazo de entrega: o prazo de entrega será de 20 dias após envio do empenho pelo responsável de cada secretaria.

4.2. Local: deverá ser entregue no Departamento de Almoxarifado na Prefeitura.

4.3. Horário: 7h 30min até as 13h.

4.4. Endereço: Rua Amaro Souto nº 2203- Centro.

4.5. Forma do recebimento: os itens serão recebidos de forma parcelada.

4.6. Prazo de garantia dos produtos: será exigida garantia para os itens licitados disposta no Código de Defesa do Consumidor (CDC);

4.7. Prazo de vigência do instrumento contratual ou substitutivo:

4.7.1. Por se tratar de um registro de preço, o prazo de vigência do instrumento

4.7.2. contratual será de 01 ano, podendo ser prorrogado por mais 01 ano, desde que comprovado o preço vantajoso nos termos do art. 84 da Lei. 14.133/21.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES PARA A CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total	Exclusivo ME/EPP
01	Armário de aço confeccionado em chapa de aço resistente, com altura de 198 cm, largura de 120 cm e profundidade de 40 cm, destinado ao armazenamento e organização de materiais diversos. Estrutura com acabamento em pintura eletrostática a pó, proporcionando maior resistência à corrosão e durabilidade. Possui portas de abrir com sistema de fechamento por fechadura, prateleiras internas reguláveis e capacidade adequada para uso em escritórios, almoxarifados, arquivos ou ambientes corporativos. Cor padrão cinza.	Unid.	69	R\$890,00	R\$61.410,00	SIM
02	Armário de aço confeccionado em chapa de aço de alta resistência, com altura de 170 cm, largura de 75 cm e profundidade de 32 cm, indicado para organização e armazenamento de documentos, materiais e utensílios em ambientes administrativos, escolares, comerciais ou industriais. Estrutura com acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão. Possui portas de abrir com sistema de fechamento por fechadura e prateleiras internas reguláveis, proporcionando melhor aproveitamento do espaço interno. Cor padrão cinza.	UNID.	50	R\$676,50	R\$33.825,00	SIM
03	Ventilador de parede com alta durabilidade, mínimo de 60 cm, com certificação e selo de conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), grade metálica de proteção conforme normas de segurança, hélices resistentes em polipropileno, motor de alto desempenho e baixo nível de ruído, oscilação horizontal automática, regulagem de inclinação vertical e no mínimo três velocidades. Equipamento bivolt ou 220V, com pintura anticorrosiva, suporte reforçado para fixação em parede e garantia mínima de 12 meses.	Unid.	75	R\$265,72	R\$19.929,00	SIM
04	Freezer vertical de gavetas , com capacidade aproximada mínima de 347 litros, fabricado com materiais de alta durabilidade, revestimento interno e externo resistente à corrosão, isolamento térmico de alta eficiência e baixo consumo de energia. Equipamento com no mínimo 4 gavetas deslizantes, controle de temperatura ajustável, sistema de refrigeração eficiente, pés niveladores e funcionamento silencioso. Alimentação elétrica 220V ou bivolt, com certificação e selo de conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), garantia mínima de 12 meses e manual em português.	Unid.	21	R\$2.576,40	R\$54.104,40	SIM
05	Fogão industrial de 2 bocas , estrutura em aço carbono com pintura resistente a altas temperaturas, mesa medindo aproximadamente	Unid.	16	R\$791,45	R\$12.663,20	SIM

	30 cm x 30 cm por queimador, grelhas reforçadas em ferro fundido de alta resistência e queimadores de alto desempenho. Equipamento com alimentação a gás GLP, registros individuais para controle de chama, pés reforçados e antiderrapantes, proporcionando estabilidade e segurança durante o uso. Produto de alta durabilidade, indicado para preparo de alimentos em ambiente escolar, com fácil limpeza e manutenção. Equipamento com certificação e selo de conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).					
06	Cortina confeccionada em tecido tipo blackout de alta qualidade e durabilidade, na cor azul royal, medindo aproximadamente 2,20 metros de largura por 1,60 metros de altura, indicada para uso em ambientes escolares. Produto acompanhado de varão metálico resistente, com suportes e acessórios para instalação inclusos. Cortina com excelente bloqueio de luminosidade, acabamento reforçado, fácil higienização e resistência ao desbotamento, proporcionando maior conforto térmico, privacidade e melhor acondicionamento do ambiente. Material resistente, apropriado para uso contínuo e de longa durabilidade.	Unid.	165	R\$137,50	R\$22.687,50	SIM
07	Cortina confeccionada em tecido tipo blackout de alta qualidade e durabilidade, na cor azul escuro medindo aproximadamente 2,50 metros de largura por 1,70 metros de altura, indicada para uso em ambientes escolares. Produto acompanhado de varão metálico resistente, com suportes e acessórios para instalação inclusos. Cortina com excelente bloqueio de luminosidade, acabamento reforçado, fácil higienização e resistência ao desbotamento, proporcionando maior conforto térmico, privacidade e melhor acondicionamento do ambiente. Material resistente, apropriado para uso contínuo e de longa durabilidade.	Unid.	164	R\$230,00	R\$37.720,00	SIM
08	Caneca em aço inoxidável com alça, nº 7, capacidade aproximada de 200 ml, fabricada em material resistente, durável e de fácil higienização. Produto com acabamento reforçado, bordas arredondadas para maior segurança e resistência à corrosão, indicado para uso contínuo em ambiente escolar. Caneca reutilizável, apropriada para bebidas quentes e frias, proporcionando praticidade, higiene e longa vida útil. Produto atóxico e de qualidade, conforme normas vigentes.	UNID.	300	R\$6,97	R\$2.091,00	SIM
09	Panela de ferro fundido com capacidade aproximada de 50 litros, fabricada em material de alta resistência e durabilidade, indicada para preparo de alimentos em grande quantidade. Produto com excelente retenção e distribuição uniforme de calor, proporcionando maior eficiência no cozimento. Possui alças reforçadas para manuseio seguro, tampa resistente e acabamento apropriado para uso contínuo em cozinhas industriais e escolares. Material resistente a altas temperaturas, de fácil limpeza e longa vida útil. Produto de qualidade, adequado às normas vigentes.	UNID.	10	R\$237,00	R\$2.370,00	SIM

10	Balanço tipo vai e vem , destinado a playground, fabricado com estrutura metálica reforçada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, garantindo alta durabilidade e resistência às intempéries. Assento em material plástico ou madeira tratada de alta resistência, com bordas arredondadas para maior segurança. Sistema de movimentação tipo vai e vem com suportes ☐ Permite o uso simultâneo de quatro crianças. Comum em playgrounds maiores. Correntes, ou cabos de aço galvanizado, devidamente dimensionados para uso coletivo infantil. Equipamento com fixação segura ao solo, indicado para áreas externas de escolas, proporcionando lazer com segurança e conforme normas de segurança aplicáveis.	UNID.	08	R\$1.690,00	R\$13.520,00	SIM
11	Gira-gira metálico tipo "Metal Gom" para playground, fabricado em estrutura de aço carbono reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, garantindo alta durabilidade e resistência às intempéries. Equipamento com sistema de giro por rolamento de aço de alta resistência, proporcionando rotação suave, estável e segura. Assentos em material plástico ou metálico com acabamento arredondado, com barras de apoio ergonômicas para maior segurança dos usuários. Base estrutural reforçada com fixação ao solo por sistema de ancoragem, indicado para uso em áreas externas de escolas e parques infantis, atendendo às normas de segurança aplicáveis e proporcionando lazer com segurança e longa vida útil.	UNID.	8	R\$1.690,00	R\$13.520,00	SIM
12	Bacia em aço inoxidável com capacidade aproximada de 10 litros, fabricada em material resistente, durável e de fácil higienização. Produto com acabamento polido, bordas reforçadas e arredondadas para maior segurança no manuseio, resistente à corrosão e indicado para uso contínuo em cozinhas escolares e industriais. Material atóxico, apropriado para manipulação de alimentos, proporcionando praticidade, higiene e longa vida útil. Produto de alta qualidade, conforme normas vigentes.	UND.	96	R\$109,98	R\$10.558,08	SIM
13	Kit de mesas sextavadas angulares para educação infantil, destinado ao uso em ambientes escolares, composto por mesas modulares em formato hexagonal (sextavado), permitindo diferentes formações pedagógicas e trabalhos em grupo. Estrutura fabricada em aço carbono reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, garantindo maior resistência, durabilidade e segurança no uso diário. Também em MDF de alta resistência ou polipropileno injetado, com acabamento colorido (quando aplicável) e bordas arredondadas para maior segurança das crianças. Mesas com altura adequada para educação infantil, favorecendo ergonomia e conforto. Pés com ponteiros antiderrapantes para proteção do piso e estabilidade. Produto de fácil limpeza, resistente ao uso intenso e indicado para atividades	UND.	18	R\$794,43	R\$14.299,74	SIM

	pedagógicas em escolas de educação infantil, atendendo às normas de segurança e qualidade vigentes.					
14	Brinquedão metálico tipo brinquedolândia para playground infantil, destinado a uso em ambiente escolar, fabricado com estrutura em aço carbono reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, garantindo alta resistência e durabilidade às intempéries. Equipamento modular composto por torres, plataformas, escadas, passarelas, barras de apoio e escorregadores, podendo incluir elementos de recreação integrados. Plataformas com piso antiderrapante e proteção lateral com guarda-corpo, assegurando maior segurança no uso infantil. Componentes plásticos em polietileno de alta resistência ou material equivalente, apropriados para uso externo, com cantos arredondados e acabamento que evite pontos cortantes. Estrutura fixada ao solo por sistema de ancoragem adequado, garantindo estabilidade e segurança. Produto indicado para uso coletivo infantil, promovendo recreação, coordenação motora e interação social, atendendo às normas de segurança aplicáveis e às exigências de equipamentos para playground. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) Produto de referência: 	UND.	06	R\$14.800,00	R\$88.800,00	NÃO
15	Brinquedão metálico tipo brinquedolândia para playground infantil, destinado a uso em ambiente escolar, fabricado com estrutura em aço carbono reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, garantindo alta resistência e durabilidade às intempéries. Equipamento modular composto por torres, plataformas, escadas, passarelas, barras de apoio e escorregadores, podendo incluir elementos de recreação integrados. Plataformas com piso antiderrapante e proteção lateral com guarda-	UND.	02	R\$14.800,00	R\$29.600,00	SIM

	corpo, assegurando maior segurança no uso infantil. Componentes plásticos em polietileno de alta resistência ou material equivalente, apropriados para uso externo, com cantos arredondados e acabamento que evite pontos cortantes. Estrutura fixada ao solo por sistema de ancoragem adequado, garantindo estabilidade e segurança. Produto indicado para uso coletivo infantil, promovendo recreação, coordenação motora e interação social, atendendo às normas de segurança aplicáveis e às exigências de equipamentos para playground. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) Produto de referência: 					
16	Caixa de som profissional com tripé, potência mínima de 800W, sistema duplo ativo + passivo, destinada ao uso em ambientes escolares, eventos e atividades coletivas. Estrutura fabricada em material resistente, com design apropriado para transporte e uso contínuo. Sistema com caixa ativa amplificada e conexão para caixa passiva, proporcionando maior potência e alcance sonoro. Alto-falantes de alta performance, com boa resposta de frequência para voz e música, garantindo áudio limpo e potente. Acompanha tripé metálico ajustável em altura, com base reforçada para maior estabilidade e segurança durante o uso. Inclui microfone sem fio (wireless), com receptor compatível integrado ao sistema, permitindo mobilidade durante apresentações, palestras e atividades pedagógicas. Equipamento bivolt, com entradas auxiliares para dispositivos externos (USB, P2, Bluetooth ou similares, conforme modelo), controles de volume e ajustes de áudio. Com alimentação elétrica, voltagem 220v. Produto indicado para uso educacional e institucional, oferecendo praticidade, potência e durabilidade. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO	UND.	20	R\$1.990,00	R\$39.800,00	SIM

	COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
17	Carrinho de bebê ideal possui estrutura robusta e leve ao mesmo tempo, geralmente feita em alumínio, o que facilita o transporte e garante durabilidade. Seu sistema de fechamento é prático, permitindo dobrar. O assento é amplo, acolchoado e reclinável em múltiplas posições, incluindo a posição totalmente deitada, ideal para recém-nascidos. O cinto de segurança de 5 pontos mantém o bebê protegido, enquanto a capota retrátil e extensível oferece proteção contra sol. As rodas são um grande diferencial: modelos de qualidade contam com rodas grandes, com suspensão e giro 360° nas dianteiras, garantindo estabilidade e facilidade de manobra em diferentes tipos de terreno. O freio traseiro é firme e de fácil acionamento.	UND.	45	R\$590,00	R\$26.550,00	SIM
18	Cercadinho para criança de boa qualidade é projetado para oferecer segurança, conforto e praticidade, criando um espaço protegido onde o bebê pode brincar ou descansar com tranquilidade. A estrutura costuma ser firme e estável, geralmente feita em aço ou alumínio, com travas de segurança que evitam fechamentos acidentais. As laterais são revestidas com tela respirável, permitindo ventilação adequada e visibilidade constante dos pais, o que aumenta a segurança e o conforto da criança. O interior é amplo e bem acolchoado, garantindo um ambiente confortável para brincar, engatinhar ou até tirar uma soneca. Alguns modelos incluem colchonete removível, facilitando a limpeza e a higienização no dia a dia.	UND.	20	R\$192,00	R\$3.840,00	SIM
19	Bebedouro industrial de coluna com água filtrada e gelada é um equipamento desenvolvido para atender ambientes com alta demanda, oferecendo fornecimento contínuo de água com qualidade, segurança e eficiência. Estrutura vertical (coluna), com gabinete externo em aço inox, material altamente resistente à corrosão e de fácil higienização, ideal para uso intenso em locais como empresas, escolas, academias e indústrias. Além da durabilidade, o acabamento em inox confere um visual moderno e profissional ao equipamento. Funcionamento inclui filtragem mantendo a água sempre gelada, mesmo em locais com grande fluxo de pessoas. O bebedouro conta com reservatório de média ou alta capacidade, variando geralmente entre 20 e 200 litros, permitindo atender desde pequenos grupos até grandes volumes de usuários sem perda de eficiência, possuem duas ou mais torneiras, possibilitando o uso simultâneo e maior praticidade no dia a dia. Com alimentação elétrica 220v. Outro destaque é o aparador de água com dreno, que evita respingos e mantém o ambiente limpo, além de facilitar o escoamento da água excedente. A instalação é simples, com ligação direta à rede hidráulica, e diversos modelos já acompanham filtro externo de fácil manutenção. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO	UND.	15	R\$2.296,68	R\$34.450,20	SIM

	COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
20	O gazebo 3x3 é uma cobertura portátil com dimensões de 3 metros por 3 metros, proporcionando uma área ampla e protegida para diversas atividades ao ar livre. Sua estrutura geralmente é fabricada em aço ou alumínio, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade mesmo em uso frequente. A cobertura é confeccionada em tecido poliéster ou Oxford, muitas vezes com tratamento impermeável e proteção UV, oferecendo sombra eficiente e proteção contra chuvas leves. O design com laterais abertas permite ótima ventilação e circulação de ar, tornando o ambiente mais agradável. Com sistema articulado ou dobrável, que possibilita montagem e desmontagem rápidas, sem necessidade de ferramentas. Quando fechado, o gazebo se torna compacto, facilitando o transporte e armazenamento. O produto costuma acompanhar acessórios como estacas e cordas para fixação no solo, aumentando a segurança contra ventos. Alguns modelos também incluem bolsa de transporte, regulagem de altura e sistema de escoamento de água.	UND.	35	R\$567,40	R\$19.859,00	SIM
21	Roçadeira profissional a gasolina lateral é projetada para oferecer alto desempenho, resistência e eficiência em serviços contínuos de roçada. Equipada com motor 2 tempos, proporciona excelente potência e torque, sendo ideal para o corte de grama, capim alto, vegetação densa e pequenas ramagens, mesmo em terrenos irregulares. Seu sistema lateral com guidão ergonômico garante maior controle, estabilidade e conforto durante a operação, reduzindo o esforço do operador em longos períodos de uso. O motor, geralmente com cilindrada entre 42cc e 52cc, entrega potência média entre 1,7 HP e 2,5 HP, assegurando alto rendimento e produtividade. O tubo com encaixe universal de 28mm é um grande diferencial, pois permite compatibilidade com diversos acessórios e implementos, ampliando a versatilidade do equipamento. O eixo cardã rígido com múltiplas estrias proporciona transmissão eficiente da força, aumentando a durabilidade e o desempenho da máquina. Conta ainda com sistema de partida manual retrátil, tanque de combustível com boa autonomia e mistura padrão de gasolina com óleo 2 tempos, garantindo funcionamento contínuo e econômico. A estrutura é reforçada, com materiais resistentes e componentes projetados para suportar uso profissional intenso. Acompanha normalmente itens essenciais como lâmina de corte, carretel com fio de nylon, cinto de sustentação e kit de ferramentas, oferecendo praticidade e pronto uso. Indicada para uso profissional em sítios, fazendas, manutenção de áreas públicas, jardinagem e prestação de serviços, a roçadeira lateral 2 tempos com tubo 28mm é a escolha ideal para quem busca	UND.	19	R\$818,90	R\$15.559,10	SIM

	potência, versatilidade e durabilidade em um único equipamento.					
22	Cortador de Grama à Gasolina 6,5 HP 4 Tempos Equipamento robusto e eficiente, o cortador de grama à gasolina com motor de 6,5 HP e 4 tempos é indicado para manutenção de áreas verdes de médio a grande porte, oferecendo alto desempenho e autonomia operacional. Possui largura de corte aproximada de 48 cm, permitindo maior cobertura por passada e garantindo um rendimento de até 800 m² por hora, ideal para jardins amplos, chácaras, condomínios e áreas institucionais. O motor 4 tempos proporciona funcionamento mais silencioso, menor emissão de poluentes e dispensa mistura de óleo no combustível, utilizando apenas gasolina comum. Além disso, apresenta consumo médio de aproximadamente 1 litro por hora, aliado a um tanque com capacidade em torno de 1,7 litros, garantindo boa autonomia de trabalho. Sua estrutura é construída em aço resistente, com lâmina de alta durabilidade, assegurando cortes precisos e uniformes mesmo em gramados mais densos. Conta com regulagem de altura de corte em múltiplas posições, adaptando-se a diferentes tipos de grama e necessidades de acabamento. O equipamento é projetado para oferecer praticidade e mobilidade, com rodas de bom diâmetro que facilitam o deslocamento em terrenos planos ou levemente inclinados, além de dispensar o uso de energia elétrica, proporcionando maior liberdade de operação.	UND.	14	R\$1.858,50	R\$26.019,00	SIM
23	Lâmpada LED 50W é uma solução de iluminação de alta potência desenvolvida para oferecer eficiência energética, longa vida útil e excelente desempenho luminoso. Ideal para ambientes residenciais, comerciais e industriais, substitui lâmpadas convencionais de maior consumo com muito mais economia. Tensão: Bivolt automático (110V/220V). Temperatura de cor: Branco frio (aprox. 6500K) ou conforme modelo. Fluxo luminoso: cerca de 3.000 a 5.000 lúmens (varia por fabricante). Vida útil: até 25.000 horas ou mais. Base: E27 padrão (rosca comum). Corpo em material de alta resistência térmica. Sistema de dissipação de calor eficiente. Alta durabilidade mesmo em uso contínuo Baixa geração de calor, aumentando a vida útil dos componentes. Produto com certificação do INMETRO, garantindo segurança elétrica e conformidade com normas brasileiras.	UND.	160	R\$16,70	R\$2.672,00	SIM

24	Bobina de fio de nylon universal para roçadeira a gasolina, compatível com diversos modelos disponíveis no mercado, confeccionada em nylon de alta resistência, destinada ao corte de grama, vegetação rasteira e mato leve. Deve possuir sistema de alimentação compatível com o cabeçote da roçadeira, proporcionando fácil instalação, boa durabilidade e resistência ao desgaste em uso contínuo. Fio de nylon com diâmetro entre 2,4 mm e 3,0 mm e comprimento mínimo de 10 metros por bobina.	UND	100	R\$115,97	R\$11.597,00	SIM
25	Carrinho de carga robusto , projetado para transporte eficiente de materiais em ambientes industriais, comerciais ou logísticos. Possui capacidade de carga mínima de 300 kg, garantindo resistência e segurança no manuseio de volumes pesados. Estrutura fabricada em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática para maior durabilidade e proteção contra corrosão. Plataforma reforçada, adequada para cargas volumosas e pesadas. Rodas de alta resistência (borracha maciça ou pneumática), que proporcionam fácil deslocamento e absorção de impactos. Sistema de rodagem com dois ou quatro rodízios, podendo incluir rodízios giratórios para melhor manobrabilidade. Alça ergonômica que facilita o transporte e reduz o esforço do operador. Design funcional que permite estabilidade durante o carregamento e descarregamento.	UND	07	R\$480,00	R\$3.360,00	SIM
26	Escada portátil fabricada em alumínio de alta resistência, indicada para uso doméstico e profissional em atividades que demandam acesso a médias alturas com segurança e praticidade. Possui capacidade de carga mínima de 120 kg, atendendo às exigências de uso contínuo. Estrutura em alumínio leve, resistente à corrosão e de fácil transporte. Com 8 degraus com superfície antiderrapante, proporcionando maior segurança ao usuário. Plataforma superior estável, que oferece apoio seguro durante a utilização. Pés com sapatas emborrachadas antiderrapantes, garantindo melhor aderência ao piso. Sistema de travamento automático, que assegura firmeza quando a escada está aberta. Design dobrável, facilitando armazenamento e transporte. Acabamento de qualidade, sem rebarbas ou arestas cortantes.	UND	40	R\$432,17	R\$17.286,80	SIM
27	Balança eletrônica digital desenvolvida para pesagem precisa de produtos em ambientes comerciais, industriais ou domésticos, com capacidade mínima de 30 kg. Capacidade de pesagem mínima de 30 kg, com divisão adequada para garantir precisão nas medições. Display digital de fácil leitura, podendo ser em LED ou LCD, com indicação clara de peso. Plataforma de pesagem em aço inoxidável ou material resistente, de fácil higienização. Sistema eletrônico de alta precisão, com rápida estabilização da leitura. Função tara, permitindo descontar o peso de recipientes. Alimentação por bateria recarregável e/ou fonte de energia	UNID	12	R\$660,00	R\$7.920,00	SIM

	elétrica. Estrutura compacta, leve e de fácil transporte. Teclado de operação simples e intuitivo. Se precisar, posso adaptar para edital com requisitos normativos (ex.: INMETRO) ou incluir dimensões e precisão específica (ex.: 5 g ou 10 g). (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
28	Berço infantil com colchão para o uso em creches e instituições de educação infantil, projetado para oferecer segurança, conforto e durabilidade, atendendo às normas vigentes de qualidade e segurança. Dimensões: 1204 mm (comprimento) x 656 mm (largura) x 980 mm (altura). Estrutura resistente, fabricada em material de alta qualidade (madeira, MDF ou metal), com acabamento seguro e durável. Pintura na cor branca, com acabamento atóxico, livre de substâncias nocivas à saúde infantil. Laterais com grades fixas, espaçamento adequado conforme normas de segurança, prevenindo riscos de aprisionamento. Estrado firme e ventilado, proporcionando conforto e adequada circulação de ar ao colchão. Bordas arredondadas e ausência de arestas cortantes, garantindo maior segurança durante o uso. Sistema construtivo estável, resistente ao uso contínuo em ambiente coletivo. Produto certificado conforme regulamentos do INMETRO, atendendo aos requisitos de segurança para mobiliário infantil. Indicado para uso em creches, berçários, escolas de educação infantil e ambientes institucionais destinados ao cuidado de crianças. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)	UND	30	R\$727,00	R\$21.810,00	SIM
29	Travesseiro desenvolvido para proporcionar conforto e suporte adequado durante o sono, confeccionado com materiais de alta qualidade e tratamento antialérgico, ideal para uso contínuo em ambientes residenciais ou institucionais. Enchimento em fibra sintética siliconada de alta resiliência, garantindo maciez, volume e boa recuperação após o uso. Tratamento antialérgico e antiácara, prevenindo a proliferação de fungos, bactérias e agentes causadores de alergias. Revestimento em tecido de boa qualidade (algodão, poliéster ou misto), com toque macio e confortável. Estrutura reforçada, com costuras resistentes que aumentam a durabilidade do produto. Formato anatômico que proporciona suporte adequado para cabeça e pescoço. Boa ventilação interna, evitando acúmulo de umidade. Produto leve, de fácil higienização e manutenção.	UND	100	R\$32,20	R\$3.220,00	SIM
30	Impressora multifuncional colorida permite imprimir, copiar, digitalizar (scanner), oferecendo praticidade e economia de espaço. Ela realiza impressões em cores e em preto e branco com boa qualidade, sendo adequada para documentos, gráficos e imagens. Pode	UND	45	R\$1.190,00	R\$ 53.550,00	SIM

	utilizar tecnologia jato de tinta ou laser , variando conforme o modelo e a necessidade do usuário. Normalmente conta com conexões USB, Wi-Fi e, em alguns casos, Bluetooth ou Ethernet , possibilitando impressão direta de computadores, smartphones e tablets. Impressão frente e verso automática (duplex). Alimentador automático de documentos (ADF). Painel de controle digital ou touchscreen. Compatibilidade com aplicativos de impressão móvel. Boa resolução de impressão. Com alimentação elétrica 220v. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
31	A impressora multifuncional EcoTank é um equipamento de alto desempenho que utiliza sistema de tanque de tinta recarregável , eliminando a necessidade de cartuchos tradicionais e proporcionando baixo custo por página e alto rendimento . Funções: impressão, cópia e digitalização (scanner) . Tecnologia: jato de tinta com sistema tanque (EcoTank) . Impressão colorida de alta qualidade, com cores vibrantes e boa definição. Sistema de abastecimento simples, sem sujeira e com visualização do nível de tinta. Conectividade: USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct , permitindo impressão via computadores e dispositivos móveis. Compatível com aplicativos de impressão mobile. Design compacto e moderno, ideal para uso doméstico ou corporativo. Impressão de milhares de páginas com um único kit de tintas . Redução significativa de custos em comparação a impressoras com cartuchos. Sistema projetado para minimizar desperdício e consumo de energia. Com alimentação elétrica 220v. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)	UND	50	R\$1.206,13	R\$60.306,50	NÃO
32	Impressora -Alta velocidade de impressão: até 40 páginas por minuto -Duplex automático: impressões frente e verso. -Alimentador automático de documentos (ADF). - Conectividade avançada: suporte a rede com cabo Ethernet para fácil compartilhamento entre equipes. - Interface intuitiva com painel LCD e teclado completo para comandos rápidos. - Capacidade de entrada para até 300 folhas - Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada. - Bandeja de entrada para 250 folhas - Tecnologia de impressão: Laser -Qualidade de impressão preto (ótima): Até 1.200 x 1.200 dp. Com alimentação elétrica 220v. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)	UNID	26	R\$3.702,47	R\$96.264,22	NÃO

33	Impressora -Alta velocidade de impressão: até 40 páginas por minuto -Duplex automático: impressões frente e verso. -Alimentador automático de documentos (ADF). - Conectividade avançada: suporte a rede com cabo Ethernet para fácil compartilhamento entre equipes. - Interface intuitiva com painel LCD e teclado completo para comandos rápidos. - Capacidade de entrada para até 300 folhas - Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada. - Bandeja de entrada para 250 folhas - Tecnologia de impressão: Laser -Qualidade de impressão preto (ótima): Até 1.200 x 1.200 dp. Com alimentação 220v. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)	UND	09	R\$3.702,47	R\$33.322,23	SIM
34	Vaso sanitário infantil com caixa acoplada na cor branca foi desenvolvido especialmente para atender às necessidades das crianças, proporcionando conforto, segurança e autonomia no uso diário. Com design ergonômico e dimensões reduzidas, é ideal para banheiros infantis em residências, escolas, creches e espaços educativos. Fabricado em louça sanitária de alta qualidade (cerâmica vitrificada), o produto apresenta excelente resistência, durabilidade e fácil higienização. O acabamento esmaltado garante maior proteção contra manchas e facilita a limpeza. O sistema de descarga com caixa acoplada possui acionamento duplo (3 e 6 litros), promovendo economia de água e eficiência na limpeza. O kit é completo, acompanhando todos os itens necessários para instalação, oferecendo praticidade e economia na aquisição. Caixa acoplada. Assento sanitário infantil. Anel de vedação com guia. Parafusos e conjunto de fixação. Engate flexível (em alguns modelos). Cor: Branco. Material: Cerâmica. Sistema de descarga: Duplo acionamento (3/6 litros). Tamanho adequado para crianças. Maior autonomia e conforto no uso. Economia de água com descarga dupla. Fácil limpeza e manutenção. Kit completo para instalação rápida. Ideal para ambientes escolares e residenciais.	UND	20	R\$797,74	R\$15.954,80	SIM
35	Cadeira de alimentação infantil (cadeirinha de papa) de alta qualidade, desenvolvida especialmente para uso em creches e ambientes coletivos. Produzida com materiais resistentes e atóxicos, garantindo segurança, durabilidade e fácil higienização. Possui estrutura firme e estável, com base antiderrapante que evita deslocamentos durante o uso. O assento é anatômico e confortável, com encosto adequado para apoiar corretamente a criança. Conta com cinto de segurança de múltiplos pontos, proporcionando maior proteção. A bandeja é ampla, removível e de fácil limpeza, permitindo praticidade na rotina alimentar. O material é impermeável, facilitando a higienização diária	UND	30	R\$305,00	R\$9.150,00	SIM

	exigida em ambientes escolares. Design funcional, leve e compacto, possibilitando fácil transporte e armazenamento. Ideal para crianças na fase de introdução alimentar, atendendo às normas de segurança e qualidade para uso coletivo em creches. Produto resistente ao uso frequente, garantindo excelente custo-benefício e longa vida útil. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
36	Bancada de alimentação infantil é um mobiliário desenvolvido para creches, berçários e escolas de educação infantil, proporcionando segurança, conforto e praticidade durante as refeições. Estrutura em MDF revestido de alta resistência. Bordas arredondadas para maior segurança das crianças. Encostos anatômicos acolchoados. Cintos de segurança individuais com engate rápido. Tampo de alimentação integrado e de fácil higienização. Capacidade para 3 ou mais crianças simultaneamente. Acabamento com fita de borda resistente ao desgaste e à umidade. Indicado para crianças de berçário e maternal. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) Imagem ilustrativa de referência: 	UND	10	R\$890,00	R\$8.900,00	SIM
37	Fardos de plástico transparente, ideais para acondicionamento, proteção e organização de diversos tipos de materiais. Transparente de alta flexibilidade, 50 x 80 cm Espessura: 0,007 micra, com sanfona lateral. Embalagem: pacotes com 100 unidades Uso: armazenamento, proteção contra poeira e umidade, separação de produtos leves	UND	155	R\$29,97	R\$4.645,35	SIM
38	Balança digital de precisão é um equipamento prático e versátil, ideal para uso doméstico, comercial ou culinário, permitindo medições rápidas e confiáveis de diversos tipos de materiais. Capacidade máxima: até 10 kg. Precisão: geralmente de 1 g em 1 g (dependendo do modelo) Display: visor digital LCD de fácil leitura Funções: tara (zera o peso do recipiente), liga/desliga automático e troca de unidades (g/kg/oz) Alimentação: pilhas AAA ou AA (conforme modelo). Material: plástico resistente	UND	30	R\$24,69	R\$740,70	SIM

	de alta durabilidade. Plataforma: base plana para melhor estabilidade na pesagem.					
39	Avental profissional desenvolvido para uso na cozinha, ideal para proteção e higiene durante o preparo de alimentos. Cor: branca, modelo: sem botões e sem bolsos. Tamanho: único, com ajuste para diferentes biótipos. Material: tecido resistente e de fácil lavagem (ex.: poliéster ou algodão, conforme modelo) Acabamento: costura reforçada para maior durabilidade. Uso: cozinheiras, cozinhas industriais, restaurantes, padarias e serviços de alimentação	UND	80	R\$20,44	R\$1.635,20	SIM
40	Bobina de sacos plásticos picotados, desenvolvida para facilitar o uso no dia a dia, proporcionando praticidade, higiene e organização no armazenamento e acondicionamento de pequenos volumes. Tipo: bobina picotada (sacos intercalados para fácil destaque). Quantidade: 500 unidades por bobina. Capacidade: 5 litros por saco. Material: plástico resistente e flexível. Cor: transparente ou levemente leitoso (conforme modelo). Sistema de abertura: picotado para separação rápida sem necessidade de corte.	UND	260	R\$31,99	R\$8.317,40	SIM
41	Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio). Solução de limpeza e desinfecção à base de hipoclorito de sódio, indicada para higienização de alimentos in natura, como frutas e verduras, quando utilizada corretamente diluída em água. Produto: Água sanitária Princípio ativo: Hipoclorito de sódio Concentração: aproximadamente 2% a 2,5% (padrão comercial) Embalagem: frascos de 1 a 2 litros. Aspecto: líquido transparente a levemente amarelado Odor: característico de cloro	UND	850	R\$4,88	R\$4.148,00	SIM
42	Caixa de luvas descartáveis de látex natural, indicadas para proteção das mãos em procedimentos de higiene, limpeza e manipulação de alimentos ou materiais diversos látex natural. Tipo: ambidestra (serve para ambas as mãos). Textura: lisa ou levemente texturizada para melhor aderência. Cor: natural (creme) ou branca (conforme modelo) Tamanhos: G. Embalagem: caixa com quantidade variável caixa com 100 unidades Uso: descartável, uso único.	CX	650	R\$22,28	R\$14.482,00	SIM
43	Cadeira secretária fixa , sem braços, com estrutura de 4 pés confeccionada em aço tubular de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta ou cromada, resistente à corrosão e ao desgaste. Assento e encosto anatômicos, confeccionados em madeira multilaminada ou material equivalente de alta resistência, estofados com espuma injetada ou laminada de poliuretano, de densidade compatível com as normas de ergonomia e conforto para uso corporativo. Revestimento em material sintético (courvin, PVC ou equivalente) na cor preta, resistente à abrasão, de fácil higienização e manutenção Largura do assento: 40 cm; Profundidade do assento: 38 cm; Altura do encosto: 30 cm;	UND	70	R\$205,00	R\$14.350,00	SIM

	Largura do encosto: 36 cm; (ou conforme padrão do fabricante, desde que compatível com a finalidade de uso). Capacidade mínima de carga: 100 kg. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
44	Multiprocessador Doméstico é um equipamento versátil e prático, desenvolvido para facilitar o preparo de alimentos no dia a dia. Com design moderno e compacto, ele reúne diversas funções em um único aparelho, permitindo cortar, triturar, fatiar, ralar, misturar e processar ingredientes com rapidez e eficiência. Equipado com motor de alto desempenho e lâminas de aço inoxidável, proporciona resultados precisos para diferentes tipos de receitas, desde saladas e molhos até massas leves e preparações mais elaboradas. Com alimentação elétrica 220v. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) Imagem ilustrativa- produto de referência 	UNID	09	R\$359,00	R\$3.231,00	SIM
45	Computador de mesa (microcomputador) Especificações: Chassis: Deverá possuir um gabinete no formato MFF ou micro, em que o volume não seja superior a 1,2L e o peso do gabinete não seja superior a 3kg. O gabinete não deverá possuir altura superior a 20cm e largura superior a 4cm. O gabinete pode ser alocado em posição vertical ou horizontal sem afetar o desempenho equipamento. Interfaces: Não serão aceitas adaptações para atender as interfaces aqui citadas. Deverá possuir slot para cabo de segurança. Deverá possuir 1 porta de rede ethernet do tipo 10/100/1000 compatível com conector RJ-45. Deverá possuir no mínimo 2 portas de vídeo, sendo 1 porta do tipo Display Port e 1 porta do tipo HDMI. Deverá possuir 1 porta para fone de ouvido localizada na face frontal do equipamento. Deverá possuir um total de 6 portas USB, sendo no mínimo 2 do tipo USB	UNID	06	6.229,00	37.374,00	Sim

	3.0 na face frontal e outras 2 portas USB 3.0 na parte traseira do equipamento. Deverá possuir 1 slot para disco SATA de 2,5pol. Processador: Deverá possuir no mínimo 6 núcleos físicos, com no mínimo 12 threads, frequência até 4.40GHz, memória cache mínimo de 18MB. O processador deverá ser compatível com memória do tipo ECC. O processador deverá ser compatível com DirectX 12 e OpenGL 4.5. O processador deverá ser compatível com até 4 monitores. O processador deverá ser compatível com tecnologias de monitoramento térmico, elegibilidade para tecnologia VPRO e tecnologia de virtualização. Memória: Deverá possuir no mínimo 8GB de memória instalado de fábrica, sendo o módulo único do tipo DDR4, com 3200MHz de velocidade. O equipamento deverá ser compatível e suportar até 64GB em sua capacidade máxima. O equipamento deverá possuir no mínimo 1 slot livre para futuro upgrade de memória. Armazenamento: Deverá possuir instalado de fábrica um SSD do tipo NVMe M.2 de no mínimo 256GB o superior. Conexão sem fio: O equipamento deverá possuir placa instalada de fábrica que permita a conexão de rede sem fio. Sistema operacional: Deverá vir instalado de fábrica Windows 11 Professional em Português (Brasil), versão vitalícia e original. Deverá possuir certificações: EPEAT, ENERGY STAR, TCO 9.0 e EU RoHS. BIOS: A BIOS do produto deverá ter sido desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá direito de edição irrestrito sobre a BIOS, garantindo assim segurança, adaptabilidade e manutenibilidade do conjunto adquirido. Deverá ser apresentado, juntamente da proposta comercial, documento do fabricante comprovando tal solicitação; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS, devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional; A BIOS deverá possuir o número de série do equipamento, de forma que possa ser consultado por software de gerenciamento; BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento remoto; Deverá possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas USB; Deverá ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas unidades de armazenamento como HDD, SSD e SSHD em conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS; BIOS deverá estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado, de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle de execução à mesma; O fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando na								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	categoria "Promoters" ou "Contributors", de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior; Acessórios: Deverá acompanhar 1 mouse e 1 teclado sendo da mesma fabricante que o desktop, com o mesmo padrão de cores e com conexão USB. O mouse deverá possuir no mínimo 3 botões e uma resolução de movimento "de até 1000dpi com resolução de movimento com tecnologia óptica. O teclado deverá possuir teclas do tipo chiclete, com teclado numérico na lateral direita, configuração ABNT2, em português (Brasil), e teclas de rápida função como avançar, retroceder, pausa e leitura. Deverá acompanhar o equipamento um monitor da mesma fabricante com visor com retroiluminação LED, com no mínimo 23,8 polegadas, sendo painel do tipo IPS, com relação de Aspecto 16:9, resolução igual ou superior a Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz, brilho mínimo de 250 cd/m², deverá oferta suporte para até 16,7 milhões de cores, com tempo de resposta mínimo de 8 ms (normal) e 5 ms (rápido), com revestimento antirreflexo. O monitor deverá possuir um chassis sem mercúrio, vidro sem arsênico, tecnologia de Luz Azul Baixa. O monitor deverá possuir webcam incorporada, com resolução de sensor de 5 Megapixel e resolução máxima de vídeo de 1920 x 1080 a 30 qps. O monitor deverá possuir microfones e alto-falantes estéreo integrada. Deverá possuir as seguintes interfaces: 1 porta de vídeo HDMI, 1 porta de vídeo DisplayPort 1.2, 2 portas do tipo USB Gen 1. O monitor deverá possibilitar ajustes de posicionamento de tela como altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação. Dever possuir interface de montagem VESA 100 x 100 mm. Deverá possuir slot de fecho de segurança, gestão de cabo integrado, suporta interface VESA, ranhura antirroubo para cadeado de suporte. Deverá acompanhar os seguintes cabos: 1 x cabo DisplayPort 1.8 m, 1 x cabo HDMI - 1.8 m, 1 x Cabo upstream USB 3.0 Gen 1 - USB dos Tipos A e B - 1.8m. O monitor deverá possuir as seguintes certificações: RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, PVC-free, TCO, Energy Star, Epeat. O monitor deverá ser bivolt AC 100-240 V (50/60 Hz). Deverá acompanhar o equipamento um suporte de montagem que permita que o que mini desktop seja acoplado na traseira do monitor ou no pedestal, por meio de suporte, desde que atendidos os requisitos de segurança, estabilidade e funcionalidade, conforme produto original do fabricante, e sem adaptações, com a possibilidade de utilizar a interface VESA do próprio suporte. Este suporte deverá ser da própria fabricante do equipamento para fins de assegurar que a base é compatível com o equipamento e com o monitor. O suporte deverá possuir cor neutra como preto ou prata. Deverá permitir monitores de até 27 polegadas. Deverá suportar até 6kg de carga máxima. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 3 anos de duração para com a fabricante do								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	modelo ofertado. O suporte técnico deverá abranger questões de software e hardware e a manutenção deverá ser on-site, ou seja, o técnico, devidamente identificado, deverá comparecer ao local aonde o material com defeito estiver alocado para prestar a devida assistência. O atendimento deverá ocorrer via telefone do tipo 0800 direto com a fabricante ou via chat direto no site da fabricante. O atendimento para abertura de chamado via os canais oficiais deverá ser 24 horas por dia e 7 dias por semana. O manual do equipamento, bem como drivers, deverá estar disponível para consulta diretamente no site do fabricante. A fabricante deverá fornecer uma declaração assinada indicando ser a responsável pelo suporte técnico do produto. O fabricante deverá enviar declaração indicando que o fornecedor é seu representante oficial para vendas e comercialização, salvo quando a proposta é direta do fabricante. O fabricante deverá enviar declaração indicando que o produto ofertado é de linha corporativa que seguem em produção, pois não será aceito produto que estiver em processo de descontinuação ou fim de vida. Teclado para microcomputador PC, na cor preta, layout padrão ABNT-2. (Português do Brasil, com 'ç'); estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido. Mouse óptico com fio, composto por no mínimo 3 botões; Roda de rolagem óptica; Sensor de rastreamento óptico de 1000 DPI. NECESSÁRIO ENVIAR CATÁLOGO DO PRODUTO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO DESCRITIVO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PELO CATÁLOGO DEVERÁ SER POSSÍVEL AFERIR O QUE ESTÁ SENDO EXIGIDO SEM A NECESSIDADE DE CONSULTAS EXTERNAS. O QUE ESTIVER OMISSO SERÁ CONSIDERADO FALTANTE.					
46	Máquina de costura industrial do tipo reta, de 01 (uma) agulha, equipada com motor de acionamento direto (Direct Drive) integrado ao cabeçote, indicada para costuras em tecidos leves, médios e pesados, proporcionando alto desempenho e eficiência energética. Deve possuir velocidade mínima de 4.500 pontos por minuto (ppm), controle digital de velocidade, posicionador automático de agulha (em cima/embaixo) e comprimento do ponto ajustável de 0 a 5 mm. O equipamento deverá contar com sistema integrado de corte automático de linha, arremate inicial e final automáticos, além de levantamento mecânico ou pneumático do calçador por pedal ou joelheira. O sistema de lubrificação deverá ser totalmente automático por bomba de óleo, com cárter blindado ou semi-seco, garantindo proteção contra vazamentos e contaminação dos tecidos. Deverá possuir painel digital integrado ao cabeçote para programação de funções e diagnósticos, bem como iluminação em LED direcionada à área da agulha, com ajuste de intensidade luminosa. A máquina	UNID	3	2.114,49	6.343,47	SIM

	deverá ser fornecida com mesa de sustentação em madeira revestida em fórmica de alta resistência, bordas emborrachadas, estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e regulagem de altura, acompanhada de porta-fios para duas bobinas, gaveta para acessórios, kit de ferramentas para manutenção básica, manual de instruções em língua portuguesa e alimentação elétrica compatível com a rede local, em tensão de 220 V.					
47	Nobreak interativo, microprocessado, com forma de onda senoidal pura ou senoidal por aproximação, destinado à proteção e alimentação ininterrupta de equipamentos eletroeletrônicos sensíveis contra quedas, oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Deverá possuir potência nominal mínima de 1.500 VA (1,5 kVA), fator de potência compatível com cargas de informática, autonomia mínima de 15 minutos para meia carga e 5 minutos para carga plena, utilizando baterias internas seladas do tipo VRLA (chumbo-ácido regulada por válvula), livres de manutenção. O equipamento deverá operar com tensão de entrada bivolt automático (115/220 V) e tensão de saída de 115 V, dispondo de, no mínimo, 6 (seis) tomadas no padrão brasileiro NBR 14136. Deverá possuir estabilizador interno com regulação automática de tensão (AVR), proteção contra sobrecarga, curto-circuito, descarga profunda das baterias, surtos de tensão, subtensão e sobreensão da rede elétrica. Deverá contar com porta de comunicação USB ou RS-232 para integração com software de gerenciamento, possibilitando monitoramento do equipamento, encerramento automático de arquivos e desligamento seguro do sistema operacional. O painel frontal deverá possuir indicadores luminosos em LED ou display LCD para exibição das condições de operação, carga da bateria, rede elétrica e alarmes, além de alarme sonoro para indicação de funcionamento em bateria, bateria baixa e falhas, com função de silenciamento (mute). Deverá possuir função Cold Start, permitindo o acionamento do equipamento na ausência de energia da rede elétrica. O gabinete deverá ser fabricado em chapa metálica ou material ABS de alta resistência e antichama, com dimensões compactas e sistema eficiente de dissipação térmica.	UNID	5	375,00	1.875,00	SIM
48	Mesa de escritório operacional reta, com design contemporâneo e funcional, dotada de gaveteiro integrado fixo ou suspenso, destinada ao uso corporativo e administrativo. Tampo confeccionado em MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, com acabamento antirreflexo e de fácil higienização, bordas em fita de PVC ou ABS com espessura mínima de 2 mm, aplicada pelo sistema hotmelt. Estrutura composta por painéis laterais (pés) e painel frontal (saia) confeccionados em MDP ou MDF com espessura	UNID	04	757,75	3.031,00	SIM

	mínima de 15 mm, revestidos no mesmo padrão do tampo, dotados de sapatas niveladoras reguláveis em nylon ou aço revestido, permitindo ajuste mínimo de 10 mm para correção de irregularidades do piso. Gaveteiro integrado contendo, no mínimo, 02 (duas) gavetas, com frentes confeccionadas em MDP ou MDF de espessura mínima de 15 mm, equipadas com corredeiras telescópicas em aço zincado com esferas, proporcionando deslizamento suave e abertura total ou parcial. Deverá possuir sistema de travamento simultâneo das gavetas por fechadura cilíndrica com chave articulada (escamoteável), bem como puxadores ergonômicos do tipo alça ou perfil embutido, confeccionados em alumínio anodizado ou plástico ABS de alta resistência. A mesa deverá possuir altura entre 73 cm e 75 cm, em conformidade com requisitos ergonômicos, e ser equipada com, no mínimo, um passa-cabos com tampa removível em material polimérico para organização da fiação de energia e dados.					
49	Cadeira giratória operacional ergonômica, projetada para uso corporativo intensivo, em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego. Assento confeccionado em espuma injetada de poliuretano de alta densidade, com densidade mínima de 50 kg/m³, alta resiliência e espessura adequada para evitar deformações, revestido em tecido poliéster de alta resistência ou material sintético de fácil higienização, com carenagem inferior em polipropileno injetado e bordas frontais arredondadas para maior conforto e melhor circulação sanguínea. Encosto estruturado em polímero de engenharia de alta resistência, revestido em tela de poliéster respirável e flexível, adaptável à curvatura da coluna, equipado com apoio lombar regulável em altura ou profundidade. Deverá possuir mecanismo sincronizado ou do tipo Backsystem, permitindo regulagem independente da inclinação do encosto, com travamento em múltiplas posições e sistema de segurança antishock. Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás Classe 4. Apoios de braços com regulagem de altura em, no mínimo, sete posições, dotados de apoio superior em poliuretano (PU) macio. Base giratória em formato estrela com cinco hastes, confeccionada em nylon reforçado com fibra de vidro ou alumínio injetado, com diâmetro mínimo de 65 cm, proporcionando elevada estabilidade, equipada com rodízios de duplo giro em nylon com banda de rodagem em poliuretano, adequados para pisos rígidos e carpetes, reduzindo ruídos e evitando danos ao piso. Os componentes metálicos deverão possuir tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta ou cinza grafite, apresentando design contemporâneo e acabamento de alta qualidade. NECESSÁRIO ENVIAR CATÁLOGO DO PRODUTO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UNID	04	1.035,00	4.140,00	SIM

EXIGIDAS NO DESCRITIVO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PELO CATÁLOGO DEVERÁ SER POSSÍVEL AFERIR O QUE ESTÁ SENDO EXIGIDO SEM A NECESSIDADE DE CONSULTAS EXTERNAS. O QUE ESTIVER OMISSO SERÁ CONSIDERADO FALTANTE.					
---	--	--	--	--	--

Pesquisa de preços:

5.1.1. Para esta pesquisa de preços foi utilizada **mediana** considerando as seguintes fontes de pesquisa:

5.1.2. Pesquisa de preços com fontes variadas entre bancos de preços públicos considerando contratações de outros entes públicos e pesquisa direta com fornecedores e no site do BNC.

6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1. Por ser objeto que permite o parcelamento por itens, a licitação deverá ser realizada com a divisão do objeto em itens distintos, a fim de proporcionar a ampliação da concorrência entre fornecedores.

7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

7.1. Diante das informações expostas nos tópicos acima, a partir de estudos técnicos setoriais, a melhor solução para a necessidade da contratação é a realização de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRONICA, utilizando do sistema de REGISTRO DE PREÇOS.

8. JUSTIFICATIVA DO § 2º DO ART. 18 DA LEI 14.133/21:

8.1. Pelas características do objeto, não se aplicam os demais requisitos do §1º e incisos da Lei 14.133/21.

Rosário do Sul –RS, 09 de junho de 2026.

Janete Machado da Silva
Setor de Licitações e Contratos – SMEd.

Sandra Beatriz Martins da Silva
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 07/2025

ANEXO 2 - TERMO DE REFÊRENCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisições equipamento permanente e de material de consumo para atender as necessidades das escolas Municipais de Educação, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total	Exclu sivo ME/E PP
01	Armário de aço confeccionado em chapa de aço resistente, com altura de 198 cm, largura de 120 cm e profundidade de 40 cm, destinado ao armazenamento e organização de materiais diversos. Estrutura com acabamento em pintura eletrostática a pó, proporcionando maior resistência à corrosão e durabilidade. Possui portas de abrir com sistema de fechamento por fechadura, prateleiras internas reguláveis e capacidade adequada para uso em escritórios, almoxarifados, arquivos ou ambientes corporativos. Cor padrão cinza.	Unid.	69	R\$890,00	R\$61.410,00	SIM
02	Armário de aço confeccionado em chapa de aço de alta resistência, com altura de 170 cm, largura de 75 cm e profundidade de 32 cm, indicado para organização e armazenamento de documentos, materiais e utensílios em ambientes administrativos, escolares, comerciais ou industriais. Estrutura com acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e resistência à corrosão. Possui portas de abrir com sistema de fechamento por fechadura e prateleiras internas reguláveis, proporcionando melhor aproveitamento do espaço interno. Cor padrão cinza.	UNID.	50	R\$676,50	R\$33.825,00	SIM
03	Ventilador de parede com alta durabilidade, mínimo de 60 cm, com certificação e selo de conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), grade metálica de proteção conforme normas de segurança, hélices resistentes em polipropileno, motor de alto desempenho e baixo nível de ruído, oscilação horizontal automática, regulação de inclinação vertical e no mínimo três velocidades. Equipamento bivolt ou 220V, com pintura anticorrosiva, suporte reforçado para fixação em parede e garantia mínima de 12 meses.	Unid.	75	R\$265,72	R\$19.929,00	SIM
04	Freezer vertical de gavetas , com capacidade aproximada mínima de 347 litros, fabricado com materiais de alta durabilidade, revestimento interno e externo resistente à corrosão, isolamento térmico de alta eficiência e baixo consumo de energia. Equipamento com no mínimo 4 gavetas deslizantes, controle de temperatura ajustável, sistema de refrigeração eficiente, pés niveladores e funcionamento silencioso. Alimentação elétrica 220V ou bivolt,	Unid.	21	R\$2.576,40	R\$54.104,40	SIM

	com certificação e selo de conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), garantia mínima de 12 meses e manual em português.					
05	Fogão industrial de 2 bocas , estrutura em aço carbono com pintura resistente a altas temperaturas, mesa medindo aproximadamente 30 cm x 30 cm por queimador, grelhas reforçadas em ferro fundido de alta resistência e queimadores de alto desempenho. Equipamento com alimentação a gás GLP, registros individuais para controle de chama, pés reforçados e antiderrapantes, proporcionando estabilidade e segurança durante o uso. Produto de alta durabilidade, indicado para preparo de alimentos em ambiente escolar, com fácil limpeza e manutenção. Equipamento com certificação e selo de conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).	Unid.	16	R\$791,45	R\$12.663,20	SIM
06	Cortina confeccionada em tecido tipo blackout de alta qualidade e durabilidade, na cor azul royal, medindo aproximadamente 2,20 metros de largura por 1,60 metros de altura, indicada para uso em ambientes escolares. Produto acompanhado de varão metálico resistente, com suportes e acessórios para instalação inclusos. Cortina com excelente bloqueio de luminosidade, acabamento reforçado, fácil higienização e resistência ao desbotamento, proporcionando maior conforto térmico, privacidade e melhor acondicionamento do ambiente. Material resistente, apropriado para uso contínuo e de longa durabilidade.	Unid.	165	R\$137,50	R\$22.687,50	SIM
07	Cortina confeccionada em tecido tipo blackout de alta qualidade e durabilidade, na cor azul escuro medindo aproximadamente 2,50 metros de largura por 1,70 metros de altura, indicada para uso em ambientes escolares. Produto acompanhado de varão metálico resistente, com suportes e acessórios para instalação inclusos. Cortina com excelente bloqueio de luminosidade, acabamento reforçado, fácil higienização e resistência ao desbotamento, proporcionando maior conforto térmico, privacidade e melhor acondicionamento do ambiente. Material resistente, apropriado para uso contínuo e de longa durabilidade.	Unid.	164	R\$230,00	R\$37.720,00	SIM
08	Caneca em aço inoxidável com alça, nº 7, capacidade aproximada de 200 ml, fabricada em material resistente, durável e de fácil higienização. Produto com acabamento reforçado, bordas arredondadas para maior segurança e resistência à corrosão, indicado para uso contínuo em ambiente escolar. Caneca reutilizável, apropriada para bebidas quentes e frias, proporcionando praticidade, higiene e longa vida útil. Produto atóxico e de qualidade, conforme normas vigentes.	UNID.	300	R\$6,97	R\$2.091,00	SIM
09	Panela de ferro fundido com capacidade aproximada de 50 litros, fabricada em material de alta resistência e durabilidade, indicada para preparo de alimentos em grande quantidade. Produto com excelente retenção e distribuição uniforme de calor, proporcionando maior	UNID.	10	R\$237,00	R\$2.370,00	SIM

	eficiência no cozimento. Possui alças reforçadas para manuseio seguro, tampa resistente e acabamento apropriado para uso contínuo em cozinhas industriais e escolares. Material resistente a altas temperaturas, de fácil limpeza e longa vida útil. Produto de qualidade, adequado às normas vigentes.					
10	Balanço tipo vai e vem , destinado a playground, fabricado com estrutura metálica reforçada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, garantindo alta durabilidade e resistência às intempéries. Assento em material plástico ou madeira tratada de alta resistência, com bordas arredondadas para maior segurança. Sistema de movimentação tipo vai e vem com suportes ☐ Permite o uso simultâneo de quatro crianças. Comum em playgrounds maiores. Correntes, ou cabos de aço galvanizado, devidamente dimensionados para uso coletivo infantil. Equipamento com fixação segura ao solo, indicado para áreas externas de escolas, proporcionando lazer com segurança e conforme normas de segurança aplicáveis.	UNID.	08	R\$1.690,00	R\$13.520,00	SIM
11	Gira-gira metálico tipo "Metal Gom" para playground, fabricado em estrutura de aço carbono reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, garantindo alta durabilidade e resistência às intempéries. Equipamento com sistema de giro por rolamento de aço de alta resistência, proporcionando rotação suave, estável e segura. Assentos em material plástico ou metálico com acabamento arredondado, com barras de apoio ergonômicas para maior segurança dos usuários. Base estrutural reforçada com fixação ao solo por sistema de ancoragem, indicado para uso em áreas externas de escolas e parques infantis, atendendo às normas de segurança aplicáveis e proporcionando lazer com segurança e longa vida útil.	UNID.	8	R\$1.690,00	R\$13.520,00	SIM
12	Bacia em aço inoxidável com capacidade aproximada de 10 litros, fabricada em material resistente, durável e de fácil higienização. Produto com acabamento polido, bordas reforçadas e arredondadas para maior segurança no manuseio, resistente à corrosão e indicado para uso contínuo em cozinhas escolares e industriais. Material atóxico, apropriado para manipulação de alimentos, proporcionando praticidade, higiene e longa vida útil. Produto de alta qualidade, conforme normas vigentes.	UND.	96	R\$109,98	R\$10.558,08	SIM
13	Kit de mesas sextavadas angulares para educação infantil, destinado ao uso em ambientes escolares, composto por mesas modulares em formato hexagonal (sextavado), permitindo diferentes formações pedagógicas e trabalhos em grupo. Estrutura fabricada em aço carbono reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, garantindo maior resistência, durabilidade e segurança no uso diário. Tampo em MDF de alta resistência ou polipropileno injetado, com acabamento colorido	UND.	18	R\$794,43	R\$14.299,74	SIM

	(quando aplicável) e bordas arredondadas para maior segurança das crianças. Mesas com altura adequada para educação infantil, favorecendo ergonomia e conforto. Pés com ponteiros antiderrapantes para proteção do piso e estabilidade. Produto de fácil limpeza, resistente ao uso intenso e indicado para atividades pedagógicas em escolas de educação infantil, atendendo às normas de segurança e qualidade vigentes.					
14	Brinquedão metálico tipo brinquedolândia para playground infantil, destinado a uso em ambiente escolar, fabricado com estrutura em aço carbono reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, garantindo alta resistência e durabilidade às intempéries. Equipamento modular composto por torres, plataformas, escadas, passarelas, barras de apoio e escorregadores, podendo incluir elementos de recreação integrados. Plataformas com piso antiderrapante e proteção lateral com guarda-corpo, assegurando maior segurança no uso infantil. Componentes plásticos em polietileno de alta resistência ou material equivalente, apropriados para uso externo, com cantos arredondados e acabamento que evite pontos cortantes. Estrutura fixada ao solo por sistema de ancoragem adequado, garantindo estabilidade e segurança. Produto indicado para uso coletivo infantil, promovendo recreação, coordenação motora e interação social, atendendo às normas de segurança aplicáveis e às exigências de equipamentos para playground. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) Produto de referência: 	UND.	06	R\$14.800,00	R\$88.800,00	NÃO
15	Brinquedão metálico tipo brinquedolândia para playground infantil, destinado a uso em ambiente escolar, fabricado com estrutura em aço carbono reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura	UND.	02	R\$14.800,00	R\$29.600,00	SIM

	eletrostática, garantindo alta resistência e durabilidade às intempéries. Equipamento modular composto por torres, plataformas, escadas, passarelas, barras de apoio e escorregadores, podendo incluir elementos de recreação integrados. Plataformas com piso antiderrapante e proteção lateral com guarda-corpo, assegurando maior segurança no uso infantil. Componentes plásticos em polietileno de alta resistência ou material equivalente, apropriados para uso externo, com cantos arredondados e acabamento que evite pontos cortantes. Estrutura fixada ao solo por sistema de ancoragem adequado, garantindo estabilidade e segurança. Produto indicado para uso coletivo infantil, promovendo recreação, coordenação motora e interação social, atendendo às normas de segurança aplicáveis e às exigências de equipamentos para playground. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) Produto de referência: 					
16	Caixa de som profissional com tripé, potência mínima de 800W, sistema duplo ativo + passivo, destinada ao uso em ambientes escolares, eventos e atividades coletivas. Estrutura fabricada em material resistente, com design apropriado para transporte e uso contínuo. Sistema com caixa ativa amplificada e conexão para caixa passiva, proporcionando maior potência e alcance sonoro. Alto-falantes de alta performance, com boa resposta de frequência para voz e música, garantindo áudio limpo e potente. Acompanha tripé metálico ajustável em altura, com base reforçada para maior estabilidade e segurança durante o uso. Inclui microfone sem fio (wireless), com receptor compatível integrado ao sistema, permitindo mobilidade durante apresentações, palestras e atividades pedagógicas. Equipamento bivolt,	UND.	20	R\$1.990,00	R\$39.800,00	SIM

	com entradas auxiliares para dispositivos externos (USB, P2, Bluetooth ou similares, conforme modelo), controles de volume e ajustes de áudio. Com alimentação elétrica, voltagem 220v. Produto indicado para uso educacional e institucional, oferecendo praticidade, potência e durabilidade. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
17	Carrinho de bebê ideal possui estrutura robusta e leve ao mesmo tempo, geralmente feita em alumínio, o que facilita o transporte e garante durabilidade. Seu sistema de fechamento é prático, permitindo dobrar. O assento é amplo, acolchoado e reclinável em múltiplas posições, incluindo a posição totalmente deitada, ideal para recém-nascidos. O cinto de segurança de 5 pontos mantém o bebê protegido, enquanto a capota retrátil e extensível oferece proteção contra sol. As rodas são um grande diferencial: modelos de qualidade contam com rodas grandes, com suspensão e giro 360° nas dianteiras, garantindo estabilidade e facilidade de manobra em diferentes tipos de terreno. O freio traseiro é firme e de fácil acionamento.	UND.	45	R\$590,00	R\$26.550,00	SIM
18	Cercadinho para criança de boa qualidade é projetado para oferecer segurança, conforto e praticidade, criando um espaço protegido onde o bebê pode brincar ou descansar com tranquilidade. A estrutura costuma ser firme e estável, geralmente feita em aço ou alumínio, com travas de segurança que evitam fechamentos acidentais. As laterais são revestidas com tela respirável, permitindo ventilação adequada e visibilidade constante dos pais, o que aumenta a segurança e o conforto da criança. O interior é amplo e bem acolchoado, garantindo um ambiente confortável para brincar, engatinhar ou até tirar uma soneca. Alguns modelos incluem colchonete removível, facilitando a limpeza e a higienização no dia a dia.	UND.	20	R\$192,00	R\$3.840,00	SIM
19	Bebedouro industrial de coluna com água filtrada e gelada é um equipamento desenvolvido para atender ambientes com alta demanda, oferecendo fornecimento contínuo de água com qualidade, segurança e eficiência. Estrutura vertical (coluna), com gabinete externo em aço inox, material altamente resistente à corrosão e de fácil higienização, ideal para uso intenso em locais como empresas, escolas, academias e indústrias. Além da durabilidade, o acabamento em inox confere um visual moderno e profissional ao equipamento. Funcionamento inclui filtragem mantendo a água sempre gelada, mesmo em locais com grande fluxo de pessoas. O bebedouro conta com reservatório de média ou alta capacidade, variando geralmente entre 20 e 200 litros, permitindo atender desde pequenos grupos até grandes volumes de usuários sem perda de eficiência, possuem duas ou mais torneiras, possibilitando o uso simultâneo e maior praticidade no dia a dia. Com alimentação	UND.	15	R\$2.296,68	R\$34.450,20	SIM

	elétrica 220v. Outro destaque é o aparador de água com dreno, que evita respingos e mantém o ambiente limpo, além de facilitar o escoamento da água excedente. A instalação é simples, com ligação direta à rede hidráulica, e diversos modelos já acompanham filtro externo de fácil manutenção. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
20	O gazebo 3x3 é uma cobertura portátil com dimensões de 3 metros por 3 metros, proporcionando uma área ampla e protegida para diversas atividades ao ar livre. Sua estrutura geralmente é fabricada em aço ou alumínio, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade mesmo em uso frequente. A cobertura é confeccionada em tecido poliéster ou Oxford, muitas vezes com tratamento impermeável e proteção UV, oferecendo sombra eficiente e proteção contra chuvas leves. O design com laterais abertas permite ótima ventilação e circulação de ar, tornando o ambiente mais agradável. Com sistema articulado ou dobrável, que possibilita montagem e desmontagem rápidas, sem necessidade de ferramentas. Quando fechado, o gazebo se torna compacto, facilitando o transporte e armazenamento. O produto costuma acompanhar acessórios como estacas e cordas para fixação no solo, aumentando a segurança contra ventos. Alguns modelos também incluem bolsa de transporte, regulagem de altura e sistema de escoamento de água.	UND.	35	R\$567,40	R\$19.859,00	SIM
21	Roçadeira profissional a gasolina lateral é projetada para oferecer alto desempenho, resistência e eficiência em serviços contínuos de roçada. Equipada com motor 2 tempos, proporciona excelente potência e torque, sendo ideal para o corte de grama, capim alto, vegetação densa e pequenas ramagens, mesmo em terrenos irregulares. Seu sistema lateral com guidão ergonômico garante maior controle, estabilidade e conforto durante a operação, reduzindo o esforço do operador em longos períodos de uso. O motor, geralmente com cilindrada entre 42cc e 52cc, entrega potência média entre 1,7 HP e 2,5 HP, assegurando alto rendimento e produtividade. O tubo com encaixe universal de 28mm é um grande diferencial, pois permite compatibilidade com diversos acessórios e implementos, ampliando a versatilidade do equipamento. O eixo cardã rígido com múltiplas estrias proporciona transmissão eficiente da força, aumentando a durabilidade e o desempenho da máquina. Conta ainda com sistema de partida manual retrátil, tanque de combustível com boa autonomia e mistura padrão de gasolina com óleo 2 tempos, garantindo funcionamento contínuo e econômico. A estrutura é reforçada, com materiais resistentes e componentes projetados para suportar uso profissional intenso. Acompanha normalmente itens essenciais como lâmina de	UND.	19	R\$818,90	R\$15.559,10	SIM

	corte, carretel com fio de nylon, cinto de sustentação e kit de ferramentas, oferecendo praticidade e pronto uso. Indicada para uso profissional em sítios, fazendas, manutenção de áreas públicas, jardinagem e prestação de serviços, a roçadeira lateral 2 tempos com tubo 28mm é a escolha ideal para quem busca potência, versatilidade e durabilidade em um único equipamento.					
22	Cortador de Grama à Gasolina 6,5 HP 4 Tempos Equipamento robusto e eficiente, o cortador de grama à gasolina com motor de 6,5 HP e 4 tempos é indicado para manutenção de áreas verdes de médio a grande porte, oferecendo alto desempenho e autonomia operacional. Possui largura de corte aproximada de 48 cm , permitindo maior cobertura por passada e garantindo um rendimento de até 800 m² por hora , ideal para jardins amplos, chácaras, condomínios e áreas institucionais. O motor 4 tempos proporciona funcionamento mais silencioso, menor emissão de poluentes e dispensa mistura de óleo no combustível, utilizando apenas gasolina comum. Além disso, apresenta consumo médio de aproximadamente 1 litro por hora , aliado a um tanque com capacidade em torno de 1,7 litros , garantindo boa autonomia de trabalho. Sua estrutura é construída em aço resistente, com lâmina de alta durabilidade, assegurando cortes precisos e uniformes mesmo em gramados mais densos. Conta com regulagem de altura de corte em múltiplas posições , adaptando-se a diferentes tipos de grama e necessidades de acabamento. O equipamento é projetado para oferecer praticidade e mobilidade, com rodas de bom diâmetro que facilitam o deslocamento em terrenos planos ou levemente inclinados, além de dispensar o uso de energia elétrica, proporcionando maior liberdade de operação.	UND.	14	R\$1.858,50	R\$26.019,00	SIM
23	Lâmpada LED 50W é uma solução de iluminação de alta potência desenvolvida para oferecer eficiência energética, longa vida útil e excelente desempenho luminoso . Ideal para ambientes residenciais, comerciais e industriais, substitui lâmpadas convencionais de maior consumo com muito mais economia. Tensão: Bivolt automático (110V/220V). Temperatura de cor: Branco frio (aprox. 6500K) ou conforme modelo. Fluxo luminoso: cerca de 3.000 a 5.000 lúmens (varia por fabricante). Vida útil: até 25.000 horas ou mais. Base: E27 padrão (rosca comum). Corpo em material de alta resistência térmica. Sistema de dissipação de calor eficiente. Alta durabilidade mesmo em uso contínuo Baixa geração de calor, aumentando a vida útil dos componentes. Produto com certificação do INMETRO , garantindo segurança elétrica e conformidade com normas brasileiras.	UND.	160	R\$16,70	R\$2.672,00	SIM

24	Bobina de fio de nylon universal para roçadeira a gasolina, compatível com diversos modelos disponíveis no mercado, confeccionada em nylon de alta resistência, destinada ao corte de grama, vegetação rasteira e mato leve. Deve possuir sistema de alimentação compatível com o cabeçote da roçadeira, proporcionando fácil instalação, boa durabilidade e resistência ao desgaste em uso contínuo. Fio de nylon com diâmetro entre 2,4 mm e 3,0 mm e comprimento mínimo de 10 metros por bobina.	UND	100	R\$115,97	R\$11.597,00	SIM
25	Carrinho de carga robusto , projetado para transporte eficiente de materiais em ambientes industriais, comerciais ou logísticos. Possui capacidade de carga mínima de 300 kg, garantindo resistência e segurança no manuseio de volumes pesados. Estrutura fabricada em aço carbono de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática para maior durabilidade e proteção contra corrosão. Plataforma reforçada, adequada para cargas volumosas e pesadas. Rodas de alta resistência (borracha maciça ou pneumática), que proporcionam fácil deslocamento e absorção de impactos. Sistema de rodagem com dois ou quatro rodízios, podendo incluir rodízios giratórios para melhor manobrabilidade. Alça ergonômica que facilita o transporte e reduz o esforço do operador. Design funcional que permite estabilidade durante o carregamento e descarregamento.	UND	07	R\$480,00	R\$3.360,00	SIM
26	Escada portátil fabricada em alumínio de alta resistência, indicada para uso doméstico e profissional em atividades que demandam acesso a médias alturas com segurança e praticidade. Possui capacidade de carga mínima de 120 kg, atendendo às exigências de uso contínuo. Estrutura em alumínio leve, resistente à corrosão e de fácil transporte. Com 8 degraus com superfície antiderrapante, proporcionando maior segurança ao usuário. Plataforma superior estável, que oferece apoio seguro durante a utilização. Pés com sapatas emborrachadas antiderrapantes, garantindo melhor aderência ao piso. Sistema de travamento automático, que assegura firmeza quando a escada está aberta. Design dobrável, facilitando armazenamento e transporte. Acabamento de qualidade, sem rebarbas ou arestas cortantes.	UND	40	R\$432,17	R\$17.286,80	SIM
27	Balança eletrônica digital desenvolvida para pesagem precisa de produtos em ambientes comerciais, industriais ou domésticos, com capacidade mínima de 30 kg. Capacidade de pesagem mínima de 30 kg, com divisão adequada para garantir precisão nas medições. Display digital de fácil leitura, podendo ser em LED ou LCD, com indicação clara de peso. Plataforma de pesagem em aço inoxidável ou material resistente, de fácil higienização. Sistema eletrônico de alta precisão, com rápida estabilização da leitura. Função tara, permitindo descontar o peso de recipientes. Alimentação por bateria recarregável e/ou fonte de energia	UNID	12	R\$660,00	R\$7.920,00	SIM

	elétrica. Estrutura compacta, leve e de fácil transporte. Teclado de operação simples e intuitivo. Se precisar, posso adaptar para edital com requisitos normativos (ex.: INMETRO) ou incluir dimensões e precisão específica (ex.: 5 g ou 10 g). (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
28	Berço infantil com colchão para o uso em creches e instituições de educação infantil, projetado para oferecer segurança, conforto e durabilidade, atendendo às normas vigentes de qualidade e segurança. Dimensões: 1204 mm (comprimento) x 656 mm (largura) x 980 mm (altura). Estrutura resistente, fabricada em material de alta qualidade (madeira, MDF ou metal), com acabamento seguro e durável. Pintura na cor branca, com acabamento atóxico, livre de substâncias nocivas à saúde infantil. Laterais com grades fixas, espaçamento adequado conforme normas de segurança, prevenindo riscos de aprisionamento. Estrado firme e ventilado, proporcionando conforto e adequada circulação de ar ao colchão. Bordas arredondadas e ausência de arestas cortantes, garantindo maior segurança durante o uso. Sistema construtivo estável, resistente ao uso contínuo em ambiente coletivo. Produto certificado conforme regulamentos do INMETRO, atendendo aos requisitos de segurança para mobiliário infantil. Indicado para uso em creches, berçários, escolas de educação infantil e ambientes institucionais destinados ao cuidado de crianças. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)	UND	30	R\$727,00	R\$21.810,00	SIM
29	Travesseiro desenvolvido para proporcionar conforto e suporte adequado durante o sono, confeccionado com materiais de alta qualidade e tratamento antialérgico, ideal para uso contínuo em ambientes residenciais ou institucionais. Enchimento em fibra sintética siliconada de alta resiliência, garantindo maciez, volume e boa recuperação após o uso. Tratamento antialérgico e antiácario, prevenindo a proliferação de fungos, bactérias e agentes causadores de alergias. Revestimento em tecido de boa qualidade (algodão, poliéster ou misto), com toque macio e confortável. Estrutura reforçada, com costuras resistentes que aumentam a durabilidade do produto. Formato anatômico que proporciona suporte adequado para cabeça e pescoço. Boa ventilação interna, evitando acúmulo de umidade. Produto leve, de fácil higienização e manutenção.	UND	100	R\$32,20	R\$3.220,00	SIM
30	Impressora multifuncional colorida permite imprimir, copiar, digitalizar (scanner), oferecendo praticidade e economia de espaço. Ela realiza impressões em cores e em preto e branco com boa qualidade, sendo adequada para documentos, gráficos e imagens. Pode	UND	45	R\$1.190,00	R\$ 53.550,00	SIM

	utilizar tecnologia jato de tinta ou laser , variando conforme o modelo e a necessidade do usuário. Normalmente conta com conexões USB, Wi-Fi e, em alguns casos, Bluetooth ou Ethernet , possibilitando impressão direta de computadores, smartphones e tablets. Impressão frente e verso automática (duplex). Alimentador automático de documentos (ADF). Painel de controle digital ou touchscreen. Compatibilidade com aplicativos de impressão móvel. Boa resolução de impressão. Com alimentação elétrica 220v. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
31	A impressora multifuncional EcoTank é um equipamento de alto desempenho que utiliza sistema de tanque de tinta recarregável , eliminando a necessidade de cartuchos tradicionais e proporcionando baixo custo por página e alto rendimento . Funções: impressão, cópia e digitalização (scanner) . Tecnologia: jato de tinta com sistema tanque (EcoTank) . Impressão colorida de alta qualidade, com cores vibrantes e boa definição. Sistema de abastecimento simples, sem sujeira e com visualização do nível de tinta. Conectividade: USB, Wi-Fi e Wi-Fi Direct , permitindo impressão via computadores e dispositivos móveis. Compatível com aplicativos de impressão mobile. Design compacto e moderno, ideal para uso doméstico ou corporativo. Impressão de milhares de páginas com um único kit de tintas . Redução significativa de custos em comparação a impressoras com cartuchos. Sistema projetado para minimizar desperdício e consumo de energia. Com alimentação elétrica 220v. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)	UND	50	R\$1.206,13	R\$60.306,50	NÃO
32	Impressora -Alta velocidade de impressão: até 40 páginas por minuto -Duplex automático: impressões frente e verso. -Alimentador automático de documentos (ADF). - Conectividade avançada: suporte a rede com cabo Ethernet para fácil compartilhamento entre equipes. - Interface intuitiva com painel LCD e teclado completo para comandos rápidos. - Capacidade de entrada para até 300 folhas - Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada. - Bandeja de entrada para 250 folhas - Tecnologia de impressão: Laser -Qualidade de impressão preto (ótima): Até 1.200 x 1.200 dp. Com alimentação elétrica 220v. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)	UNID	26	R\$3.702,47	R\$96.264,22	NÃO

33	Impressora -Alta velocidade de impressão: até 40 páginas por minuto -Duplex automático: impressões frente e verso. -Alimentador automático de documentos (ADF). - Conectividade avançada: suporte a rede com cabo Ethernet para fácil compartilhamento entre equipes. - Interface intuitiva com painel LCD e teclado completo para comandos rápidos. - Capacidade de entrada para até 300 folhas - Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada. - Bandeja de entrada para 250 folhas - Tecnologia de impressão: Laser -Qualidade de impressão preto (ótima): Até 1.200 x 1.200 dp. Com alimentação 220v. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)	UND	09	R\$3.702,47	R\$33.322,23	SIM
34	Vaso sanitário infantil com caixa acoplada na cor branca foi desenvolvido especialmente para atender às necessidades das crianças, proporcionando conforto, segurança e autonomia no uso diário. Com design ergonômico e dimensões reduzidas, é ideal para banheiros infantis em residências, escolas, creches e espaços educativos. Fabricado em louça sanitária de alta qualidade (cerâmica vitrificada), o produto apresenta excelente resistência, durabilidade e fácil higienização. O acabamento esmaltado garante maior proteção contra manchas e facilita a limpeza. O sistema de descarga com caixa acoplada possui acionamento duplo (3 e 6 litros), promovendo economia de água e eficiência na limpeza. O kit é completo, acompanhando todos os itens necessários para instalação, oferecendo praticidade e economia na aquisição. Caixa acoplada. Assento sanitário infantil. Anel de vedação com guia. Parafusos e conjunto de fixação. Engate flexível (em alguns modelos). Cor: Branco. Material: Cerâmica. Sistema de descarga: Duplo acionamento (3/6 litros). Tamanho adequado para crianças. Maior autonomia e conforto no uso. Economia de água com descarga dupla. Fácil limpeza e manutenção. Kit completo para instalação rápida. Ideal para ambientes escolares e residenciais.	UND	20	R\$797,74	R\$15.954,80	SIM
35	Cadeira de alimentação infantil (cadeirinha de papa) de alta qualidade, desenvolvida especialmente para uso em creches e ambientes coletivos. Produzida com materiais resistentes e atóxicos, garantindo segurança, durabilidade e fácil higienização. Possui estrutura firme e estável, com base antiderrapante que evita deslocamentos durante o uso. O assento é anatômico e confortável, com encosto adequado para apoiar corretamente a criança. Conta com cinto de segurança de múltiplos pontos, proporcionando maior proteção. A bandeja é ampla, removível e de fácil limpeza, permitindo praticidade na rotina alimentar. O material é impermeável, facilitando a higienização diária	UND	30	R\$305,00	R\$9.150,00	SIM

	exigida em ambientes escolares. Design funcional, leve e compacto, possibilitando fácil transporte e armazenamento. Ideal para crianças na fase de introdução alimentar, atendendo às normas de segurança e qualidade para uso coletivo em creches. Produto resistente ao uso frequente, garantindo excelente custo-benefício e longa vida útil. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
36	Bancada de alimentação infantil é um mobiliário desenvolvido para creches, berçários e escolas de educação infantil, proporcionando segurança, conforto e praticidade durante as refeições. Estrutura em MDF revestido de alta resistência. Bordas arredondadas para maior segurança das crianças. Encostos anatômicos acolchoados. Cintos de segurança individuais com engate rápido. Tampo de alimentação integrado e de fácil higienização. Capacidade para 3 ou mais crianças simultaneamente. Acabamento com fita de borda resistente ao desgaste e à umidade. Indicado para crianças de berçário e maternal. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) Imagem ilustrativa de referência: 	UND	10	R\$890,00	R\$8.900,00	SIM
37	Fardos de plástico transparente, ideais para acondicionamento, proteção e organização de diversos tipos de materiais. Transparente de alta flexibilidade, 50 x 80 cm Espessura: 0,007 micra, com sanfona lateral. Embalagem: pacotes com 100 unidades Uso: armazenamento, proteção contra poeira e umidade, separação de produtos leves	UND	155	R\$29,97	R\$4.645,35	SIM
38	Balança digital de precisão é um equipamento prático e versátil, ideal para uso doméstico, comercial ou culinário, permitindo medições rápidas e confiáveis de diversos tipos de materiais. Capacidade máxima: até 10 kg. Precisão: geralmente de 1 g em 1 g (dependendo do modelo) Display: visor digital LCD de fácil leitura Funções: tara (zera o peso do recipiente), liga/desliga automático e troca de unidades (g/kg/oz) Alimentação: pilhas AAA ou AA (conforme modelo). Material: plástico resistente	UND	30	R\$24,69	R\$740,70	SIM

	de alta durabilidade. Plataforma: base plana para melhor estabilidade na pesagem.					
39	Avental profissional desenvolvido para uso na cozinha, ideal para proteção e higiene durante o preparo de alimentos. Cor: branca, modelo: sem botões e sem bolsos. Tamanho: único, com ajuste para diferentes biótipos. Material: tecido resistente e de fácil lavagem (ex.: poliéster ou algodão, conforme modelo) Acabamento: costura reforçada para maior durabilidade. Uso: cozinheiras, cozinhas industriais, restaurantes, padarias e serviços de alimentação	UND	80	R\$20,44	R\$1.635,20	SIM
40	Bobina de sacos plásticos picotados, desenvolvida para facilitar o uso no dia a dia, proporcionando praticidade, higiene e organização no armazenamento e acondicionamento de pequenos volumes. Tipo: bobina picotada (sacos intercalados para fácil destaque). Quantidade: 500 unidades por bobina. Capacidade: 5 litros por saco. Material: plástico resistente e flexível. Cor: transparente ou levemente leitoso (conforme modelo). Sistema de abertura: picotado para separação rápida sem necessidade de corte.	UND	260	R\$31,99	R\$8.317,40	SIM
41	Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio). Solução de limpeza e desinfecção à base de hipoclorito de sódio, indicada para higienização de alimentos in natura, como frutas e verduras, quando utilizada corretamente diluída em água. Produto: Água sanitária Princípio ativo: Hipoclorito de sódio Concentração: aproximadamente 2% a 2,5% (padrão comercial) Embalagem: frascos de 1 a 2 litros. Aspecto: líquido transparente a levemente amarelado Odor: característico de cloro	UND	850	R\$4,88	R\$4.148,00	SIM
42	Caixa de luvas descartáveis de látex natural, indicadas para proteção das mãos em procedimentos de higiene, limpeza e manipulação de alimentos ou materiais diversos látex natural. Tipo: ambidestra (serve para ambas as mãos). Textura: lisa ou levemente texturizada para melhor aderência. Cor: natural (creme) ou branca (conforme modelo) Tamanhos: G. Embalagem: caixa com quantidade variável caixa com 100 unidades Uso: descartável, uso único.	CX	650	R\$22,28	R\$14.482,00	SIM
43	Cadeira secretária fixa , sem braços, com estrutura de 4 pés confeccionada em aço tubular de alta resistência, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta ou cromada, resistente à corrosão e ao desgaste. Assento e encosto anatômicos, confeccionados em madeira multilaminada ou material equivalente de alta resistência, estofados com espuma injetada ou laminada de poliuretano, de densidade compatível com as normas de ergonomia e conforto para uso corporativo. Revestimento em material sintético (courvin, PVC ou equivalente) na cor preta, resistente à abrasão, de fácil higienização e manutenção Largura do assento: 40 cm; Profundidade do assento: 38 cm; Altura do encosto: 30 cm;	UND	70	R\$205,00	R\$14.350,00	SIM

	Largura do encosto: 36 cm; (ou conforme padrão do fabricante, desde que compatível com a finalidade de uso). Capacidade mínima de carga: 100 kg. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO)					
44	Multiprocessador Doméstico é um equipamento versátil e prático, desenvolvido para facilitar o preparo de alimentos no dia a dia. Com design moderno e compacto, ele reúne diversas funções em um único aparelho, permitindo cortar, triturar, fatiar, ralar, misturar e processar ingredientes com rapidez e eficiência. Equipado com motor de alto desempenho e lâminas de aço inoxidável, proporciona resultados precisos para diferentes tipos de receitas, desde saladas e molhos até massas leves e preparações mais elaboradas. Com alimentação elétrica 220v. (NECESSÁRIO ENVIAR JUNTO COM A PROPOSTA CATÁLOGO CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) Imagem ilustrativa- produto de referência 	UNID	09	R\$359,00	R\$3.231,00	SIM
45	Computador de mesa (microcomputador) Especificações: Chassis: Deverá possuir um gabinete no formato MFF ou micro, em que o volume não seja superior a 1,2L e o peso do gabinete não seja superior a 3kg. O gabinete não deverá possuir altura superior a 20cm e largura superior a 4cm. O gabinete pode ser alocado em posição vertical ou horizontal sem afetar o desempenho equipamento. Interfaces: Não serão aceitas adaptações para atender as interfaces aqui citadas. Deverá possuir slot para cabo de segurança. Deverá possuir 1 porta de rede ethernet do tipo 10/100/1000 compatível com conector RJ-45. Deverá possuir no mínimo 2 portas de vídeo, sendo 1 porta do tipo Display Port e 1 porta do tipo HDMI. Deverá possuir 1 porta para fone de ouvido localizada na face frontal do equipamento. Deverá possuir um total de 6 portas USB, sendo no mínimo 2 do tipo USB	UNID	06	6.229,00	37.374,00	Sim

	3.0 na face frontal e outras 2 portas USB 3.0 na parte traseira do equipamento. Deverá possuir 1 slot para disco SATA de 2,5pol. Processador: Deverá possuir no mínimo 6 núcleos físicos, com no mínimo 12 threads, frequência até 4.40GHz, memória cache mínimo de 18MB. O processador deverá ser compatível com memória do tipo ECC. O processador deverá ser compatível com DirectX 12 e OpenGL 4.5. O processador deverá ser compatível com até 4 monitores. O processador deverá ser compatível com tecnologias de monitoramento térmico, elegibilidade para tecnologia VPRO e tecnologia de virtualização. Memória: Deverá possuir no mínimo 8GB de memória instalado de fábrica, sendo o módulo único do tipo DDR4, com 3200MHz de velocidade. O equipamento deverá ser compatível e suportar até 64GB em sua capacidade máxima. O equipamento deverá possuir no mínimo 1 slot livre para futuro upgrade de memória. Armazenamento: Deverá possuir instalado de fábrica um SSD do tipo NVMe M.2 de no mínimo 256GB o superior. Conexão sem fio: O equipamento deverá possuir placa instalada de fábrica que permita a conexão de rede sem fio. Sistema operacional: Deverá vir instalado de fábrica Windows 11 Professional em Português (Brasil), versão vitalícia e original. Deverá possuir certificações: EPEAT, ENERGY STAR, TCO 9.0 e EU RoHS. BIOS: A BIOS do produto deverá ter sido desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador deverá direito de edição irrestrito sobre a BIOS, garantindo assim segurança, adaptabilidade e manutenibilidade do conjunto adquirido. Deverá ser apresentado, juntamente da proposta comercial, documento do fabricante comprovando tal solicitação; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS, devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional; A BIOS deverá possuir o número de série do equipamento, de forma que possa ser consultado por software de gerenciamento; BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento remoto; Deverá possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas USB; Deverá ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas unidades de armazenamento como HDD, SSD e SSHD em conformidade com a NIST SP800-88, acessível pela BIOS; BIOS deverá estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, baseado nos padrões de mercado, de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle de execução à mesma; O fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando na								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

categoria “Promoters” ou “Contributors”, de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior; Acessórios: Deverá acompanhar 1 mouse e 1 teclado sendo da mesma fabricante que o desktop, com o mesmo padrão de cores e com conexão USB. O mouse deverá possuir no mínimo 3 botões e uma resolução de movimento “de até 1000dpi com resolução de movimento com tecnologia óptica. O teclado deverá possuir teclas do tipo chiclete, com teclado numérico na lateral direita, configuração ABNT2, em português (Brasil), e teclas de rápida função como avançar, retroceder, pausa e leitura. Deverá acompanhar o equipamento um monitor da mesma fabricante com visor com retroiluminação LED, com no mínimo 23,8 polegadas, sendo painel do tipo IPS, com relação de Aspecto 16:9, resolução igual ou superior a Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz, brilho mínimo de 250 cd/m², deverá oferta suporte para até 16,7 milhões de cores, com tempo de resposta mínimo de 8 ms (normal) e 5 ms (rápido), com revestimento antirreflexo. O monitor deverá possuir um chassis sem mercúrio, vidro sem arsênico, tecnologia de Luz Azul Baixa. O monitor deverá possuir webcam incorporada, com resolução de sensor de 5 Megapixel e resolução máxima de vídeo de 1920 x 1080 a 30 qps. O monitor deverá possuir microfones e alto-falantes estéreo integrada. Deverá possuir as seguintes interfaces: 1 porta de vídeo HDMI, 1 porta de vídeo DisplayPort 1.2, 2 portas do tipo USB Gen 1. O monitor deverá possibilitar ajustes de posicionamento de tela como altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação. Dever possuir interface de montagem VESA 100 x 100 mm. Deverá possuir slot de fecho de segurança, gestão de cabo integrado, suporta interface VESA, ranhura antirroubo para cadeado de suporte. Deverá acompanhar os seguintes cabos: 1 x cabo DisplayPort 1.8 m, 1 x cabo HDMI - 1.8 m, 1 x Cabo upstream USB 3.0 Gen 1 - USB dos Tipos A e B - 1.8m. O monitor deverá possuir as seguintes certificações: RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, PVC-free, TCO, Energy Star, Epeat. O monitor deverá ser bivolt AC 100-240 V (50/60 Hz). Deverá acompanhar o equipamento um suporte de montagem que permita que o que mini desktop seja acoplado na traseira do monitor ou no pedestal, por meio de suporte, desde que atendidos os requisitos de segurança, estabilidade e funcionalidade, conforme produto original do fabricante, e sem adaptações, com a possibilidade de utilizar a interface VESA do próprio suporte. Este suporte deverá ser da própria fabricante do equipamento para fins de assegurar que a base é compatível com o equipamento e com o monitor. O suporte deverá possuir cor neutra como preto ou prata. Deverá permitir monitores de até 27 polegadas. Deverá suportar até 6kg de carga máxima. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 3 anos de duração para com a fabricante do					
---	--	--	--	--	--

	modelo ofertado. O suporte técnico deverá abranger questões de software e hardware e a manutenção deverá ser on-site, ou seja, o técnico, devidamente identificado, deverá comparecer ao local aonde o material com defeito estiver alocado para prestar a devida assistência. O atendimento deverá ocorrer via telefone do tipo 0800 direto com a fabricante ou via chat direto no site da fabricante. O atendimento para abertura de chamado via os canais oficiais deverá ser 24 horas por dia e 7 dias por semana. O manual do equipamento, bem como drivers, deverá estar disponível para consulta diretamente no site do fabricante. A fabricante deverá fornecer uma declaração assinada indicando ser a responsável pelo suporte técnico do produto. O fabricante deverá enviar declaração indicando que o fornecedor é seu representante oficial para vendas e comercialização, salvo quando a proposta é direta do fabricante. O fabricante deverá enviar declaração indicando que o produto ofertado é de linha corporativa que seguem em produção, pois não será aceito produto que estiver em processo de descontinuação ou fim de vida. Teclado para microcomputador PC, na cor preta, layout padrão ABNT-2. (Português do Brasil, com 'ç'); estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido. Mouse óptico com fio, composto por no mínimo 3 botões; Roda de rolagem óptica; Sensor de rastreamento óptico de 1000 DPI. NECESSÁRIO ENVIAR CATÁLOGO DO PRODUTO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO DESCRITIVO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PELO CATÁLOGO DEVERÁ SER POSSÍVEL AFERIR O QUE ESTÁ SENDO EXIGIDO SEM A NECESSIDADE DE CONSULTAS EXTERNAS. O QUE ESTIVER OMISSO SERÁ CONSIDERADO FALTANTE.					
46	Máquina de costura industrial do tipo reta, de 01 (uma) agulha, equipada com motor de acionamento direto (Direct Drive) integrado ao cabeçote, indicada para costuras em tecidos leves, médios e pesados, proporcionando alto desempenho e eficiência energética. Deve possuir velocidade mínima de 4.500 pontos por minuto (ppm), controle digital de velocidade, posicionador automático de agulha (em cima/embaixo) e comprimento do ponto ajustável de 0 a 5 mm. O equipamento deverá contar com sistema integrado de corte automático de linha, arremate inicial e final automáticos, além de levantamento mecânico ou pneumático do calçador por pedal ou joelheira. O sistema de lubrificação deverá ser totalmente automático por bomba de óleo, com cárter blindado ou semi-seco, garantindo proteção contra vazamentos e contaminação dos tecidos. Deverá possuir painel digital integrado ao cabeçote para programação de funções e diagnósticos, bem como iluminação em LED direcionada à área da agulha, com ajuste de intensidade luminosa. A máquina	UNID	3	2.114,49	6.343,47	SIM

	deverá ser fornecida com mesa de sustentação em madeira revestida em fórmica de alta resistência, bordas emborrachadas, estrutura em aço carbono com tratamento anticorrosivo e regulagem de altura, acompanhada de porta-fios para duas bobinas, gaveta para acessórios, kit de ferramentas para manutenção básica, manual de instruções em língua portuguesa e alimentação elétrica compatível com a rede local, em tensão de 220 V.					
47	Nobreak interativo, microprocessado, com forma de onda senoidal pura ou senoidal por aproximação, destinado à proteção e alimentação ininterrupta de equipamentos eletroeletrônicos sensíveis contra quedas, oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Deverá possuir potência nominal mínima de 1.500 VA (1,5 kVA), fator de potência compatível com cargas de informática, autonomia mínima de 15 minutos para meia carga e 5 minutos para carga plena, utilizando baterias internas seladas do tipo VRLA (chumbo-ácido regulada por válvula), livres de manutenção. O equipamento deverá operar com tensão de entrada bivolt automático (115/220 V) e tensão de saída de 115 V, dispondo de, no mínimo, 6 (seis) tomadas no padrão brasileiro NBR 14136. Deverá possuir estabilizador interno com regulação automática de tensão (AVR), proteção contra sobrecarga, curto-circuito, descarga profunda das baterias, surtos de tensão, subtensão e sobretensão da rede elétrica. Deverá contar com porta de comunicação USB ou RS-232 para integração com software de gerenciamento, possibilitando monitoramento do equipamento, encerramento automático de arquivos e desligamento seguro do sistema operacional. O painel frontal deverá possuir indicadores luminosos em LED ou display LCD para exibição das condições de operação, carga da bateria, rede elétrica e alarmes, além de alarme sonoro para indicação de funcionamento em bateria, bateria baixa e falhas, com função de silenciamento (mute). Deverá possuir função Cold Start, permitindo o acionamento do equipamento na ausência de energia da rede elétrica. O gabinete deverá ser fabricado em chapa metálica ou material ABS de alta resistência e antichama, com dimensões compactas e sistema eficiente de dissipação térmica.	UNID	5	375,00	1.875,00	SIM
48	Mesa de escritório operacional reta, com design contemporâneo e funcional, dotada de gaveteiro integrado fixo ou suspenso, destinada ao uso corporativo e administrativo. Tampo confeccionado em MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, com acabamento antirreflexo e de fácil higienização, bordas em fita de PVC ou ABS com espessura mínima de 2 mm, aplicada pelo sistema hotmelt. Estrutura composta por painéis laterais (pés) e painel frontal (saia) confeccionados em MDP ou MDF com espessura	UNID	04	757,75	3.031,00	SIM

	mínima de 15 mm, revestidos no mesmo padrão do tampo, dotados de sapatas niveladoras reguláveis em nylon ou aço revestido, permitindo ajuste mínimo de 10 mm para correção de irregularidades do piso. Gaveteiro integrado contendo, no mínimo, 02 (duas) gavetas, com frentes confeccionadas em MDP ou MDF de espessura mínima de 15 mm, equipadas com corredeiras telescópicas em aço zincado com esferas, proporcionando deslizamento suave e abertura total ou parcial. Deverá possuir sistema de travamento simultâneo das gavetas por fechadura cilíndrica com chave articulada (escamoteável), bem como puxadores ergonômicos do tipo alça ou perfil embutido, confeccionados em alumínio anodizado ou plástico ABS de alta resistência. A mesa deverá possuir altura entre 73 cm e 75 cm, em conformidade com requisitos ergonômicos, e ser equipada com, no mínimo, um passa-cabos com tampa removível em material polimérico para organização da fiação de energia e dados.					
49	Cadeira giratória operacional ergonômica, projetada para uso corporativo intensivo, em conformidade com os requisitos ergonômicos da NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego. Assento confeccionado em espuma injetada de poliuretano de alta densidade, com densidade mínima de 50 kg/m³, alta resiliência e espessura adequada para evitar deformações, revestido em tecido poliéster de alta resistência ou material sintético de fácil higienização, com carenagem inferior em polipropileno injetado e bordas frontais arredondadas para maior conforto e melhor circulação sanguínea. Encosto estruturado em polímero de engenharia de alta resistência, revestido em tela de poliéster respirável e flexível, adaptável à curvatura da coluna, equipado com apoio lombar regulável em altura ou profundidade. Deverá possuir mecanismo sincronizado ou do tipo Backsystem, permitindo regulagem independente da inclinação do encosto, com travamento em múltiplas posições e sistema de segurança antishock. Regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás Classe 4. Apoios de braços com regulagem de altura em, no mínimo, sete posições, dotados de apoio superior em poliuretano (PU) macio. Base giratória em formato estrela com cinco hastes, confeccionada em nylon reforçado com fibra de vidro ou alumínio injetado, com diâmetro mínimo de 65 cm, proporcionando elevada estabilidade, equipada com rodízios de duplo giro em nylon com banda de rodagem em poliuretano, adequados para pisos rígidos e carpetes, reduzindo ruídos e evitando danos ao piso. Os componentes metálicos deverão possuir tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta ou cinza grafite, apresentando design contemporâneo e acabamento de alta qualidade. NECESSÁRIO ENVIAR CATÁLOGO DO PRODUTO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UNID	04	1.035,00	4.140,00	SIM

	EXIGIDAS NO DESCRITIVO SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. PELO CATÁLOGO DEVERÁ SER POSSÍVEL AFERIR O QUE ESTÁ SENDO EXIGIDO SEM A NECESSIDADE DE CONSULTAS EXTERNAS. O QUE ESTIVER OMISSO SERÁ CONSIDERADO FALTANTE.					
--	---	--	--	--	--	--

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Federal nº 10.818, de 27 de setembro de 2021 e Decreto Municipal 204, de 28 de dezembro de 2022.

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do a partir da assinatura contrato.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Subcontratação

4.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 20 dias, contados da entrega do empenho.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. A mercadoria deverá ser entregue no seguinte endereço: Departamento de Almoxarifado Prefeitura.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderão pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

6.7. Para o papel de fiscal técnico do contrato fica de responsável o servidor de cada secretaria designado para aquisição de material de consumo.

6.8. Para fiscal técnico fica de responsável **Janete Machado da Silva**.

6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º](#), e [Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II](#));

6.8.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III](#));

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV](#)).

6.8.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V](#)).

6.8.6. O fiscal técnico do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#)).

6.9. Para o papel de fiscal administrativo do contrato fica de responsável a servidora **Diana Moor Bonotto**.

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022](#)).

6.10.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV](#)).

6.11. O gestor do contrato **Sandra Beatriz Martins da Silva** coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV](#)).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III](#)).

6.11.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II](#)).

6.11.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII](#)).

6.11.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X](#)).

6.12. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII](#)).

6.13. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. ([Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI](#)).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

7.1. As mercadorias serão recebidas provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. As mercadorias poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.8. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) O prazo de validade;
- b) Data da emissão;
- c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) O período respectivo de execução do contrato;
- e) O valor a pagar; e
- f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.10. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.16. O pagamento será efetuado no **prazo de até 30 (trinta) dias** contados do recebimento definitivo.

7.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice **IPCA-E** de correção monetária.

Forma de pagamento

7.18. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Exigências de habilitação

8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.3. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.5. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.6. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução [Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

8.7. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.9. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

8.10. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do [art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021](#).

8.11. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da [Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009](#) (arts. 17 a 19 e 165).

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

- 8.14.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 8.15.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.16.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 8.17.** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.18.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 8.19.** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 8.20.** O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- 8.21.** Sobre o item 8.20: A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que essas informações constam no próprio Certificado.

Qualificação Econômico-Financeira

- 8.22.** Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](#));
- 8.23.** Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:
- 8.23.1.** A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos [arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971](#);
- 8.23.2.** A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
- 8.23.3.** A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;
- 8.23.4.** O registro previsto na [Lei n. 5.764, de 1971, art. 107](#);
- 8.23.5.** A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e
- 8.23.6.** Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos

cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.23.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o [art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971](#), ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

9.2. No caso de contratação plurianual, a dotação, referente a emenda impositiva relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostila mento.

Rosário do Sul, 09 de junho de 2026.

Janete Machado da Silva
Setor de Licitações e Contratos – SMED

Sandra Beatriz Martins da Silva
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 07/2025

ANEXO 3

Minuta da Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº [NumeroContrato]

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **[RazaoSocialPromotor]**, inscrito no CNPJ nº [DocumentoPromotor], com endereço [EnderecoPromotor], na cidade de [CidadePromotor], neste ato representado pelo ordenador, **[NomeAutoridade]** portador da Cédula de Identidade nº [Documento2Autoridade], e inscrito no CPF/MF sob o nº [DocumentoAutoridade], nos termos da Lei nº 14.133/2021, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº [NumeroProcesso], homologado em [DataHomologacao], integrante do Processo Administrativo nº [NumAdmProcesso], por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa [RazaoSocialParticipante], CNPJ nº [DocumentoParticipante], com endereço [EnderecoParticipante], CEP [CepParticipante], representada por [NomeRepresentante], Carteira de identidade nº [Documento2Representante], inscrito no CPF nº [DocumentoRepresentante], observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1- DO OBJETO:

1- A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **[Objeto]** para atender a as necessidades do órgão contratante por [ValidadeContrato].

1.1- Do órgão contratante [NomeFantasiaPromotor], descritos no “**DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS**”, anexo a esta **ATA**;

1.2- As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

2- DA VIGÊNCIA:

2.1- O prazo de vigência da ata de registro de preços será de [ValidadeContrato] meses, contados da sua assinatura do Prefeito, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, na forma do artigo 84 da Lei nº 14.133, de 2021 a partir da data da sua assinatura;

2.2- Durante o prazo de vigência desta ATA, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

3- DA VINCULAÇÃO:

3.1- O disposto na presente **ATA** deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no Edital Licitatório, sendo observada a Lei nº 14.133/2021, e suas alterações.

4- DAS OBRIGAÇÕES DE MANTER AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO OU HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO:

4.1- As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Licitatório deverão ser mantidas pela empresa registrada durante toda a vigência da presente **ATA**, ficando facultado ao órgão contratante, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando daquelas fases.

5- DOS PREÇOS E DA PESQUISA DE MERCADO:

- 5.1- Os preços ofertados pela empresa adjudicatária da licitação, signatária da presente **ATA**, constam do “**DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS**”, anexo;
- 5.2- O órgão contratante poderá promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação de aquisição e/ou publicação periódica no Diário Oficial do Município.

6- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- 6.1- A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários em até vinte e cinco por cento (25%) do valor inicial atualizado desta **ATA**;
- 6.2- Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o artigo 18 do referido diploma legal;
- 6.3- Ocorrendo a rejeição em algum material, a contratada será notificada pelo destinatário, o órgão contratante, para a retirada do mesmo dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis;
- 6.4- A recusa da contratada em atender o estabelecido no item anterior implicará em aplicação das sanções previstas na presente **ATA**;
- 6.5- A contratada será a única responsável pela qualidade do(s) materiais(s) entregue(s);
- 6.6- A empresa deverá oferecer formalmente um Termo de Garantia, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), quando exigido, que deverá ser entregue junto com o objeto da Licitação, pelo prazo de [ValidadeContrato] a partir do recebimento definitivo do(s) produtos(s) pelo Setor de Almoxarifado, entendendo como tal a data de adimplemento;
- 6.7- A contratada deverá observar, na execução da presente **ATA** o disposto na legislação federal, estadual e municipal, em tudo aquilo que for aplicável;
- 6.8- Dentro do prazo de vigência desta **ATA**, a Contratada será obrigada ao fornecimento dos materiais desde que obedecidas todas as suas condições, conforme previsão do Edital Licitatório que precedeu a sua formalização.

7- DO PAGAMENTO:

- 7.1- O pagamento será efetuado mediante o processamento dos documentos de cobrança apresentados pela contratada, num prazo máximo de [PrazoPagamento], contados da data do adimplemento da obrigação, considerada como tal a data em que a nota fiscal for certificada pela fiscalização do órgão contratante, que deverá ocorrer após as verificações constantes do subitem 10.2 desta **ATA**;
- 7.2- Na eventualidade de dúvidas quanto a alguma parte do documento de cobrança, o órgão contratante efetuará o pagamento da parte efetivamente aprovada e a empresa contratada prestará os esclarecimentos necessários para liquidação do saldo devido;
- 7.3- Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente;

7.4- Os pagamentos serão efetuados mediante depósitos bancários. Para tanto, a contratada deverá informar, no documento de cobrança, seus dados bancários (nome e número do banco; nome e código da agência; e número da conta corrente);

7.5- Considerando a forma peculiar de pagamento adotada pela Administração Pública, com a utilização de depósito direto na conta corrente da contratada, é defeso à futura contratada a emissão de duplicatas em função do acordo a ser celebrado. A emissão desse título de crédito, sem prejuízo das providências judiciais cabíveis, por caracterizar ilícito grave, equiparável a emissão de “duplicatas simuladas”, demandará o sancionamento da contratada com uma das penas prescritas nos incisos III e IV, do art. 156, da Lei nº 14.133/2021.

7.6- O pagamento só será efetuado após a verificação da manutenção da habilitação da contratada, seja através da consulta ON-LINE no CADASTRO GERAL para comprovação de que se encontra em dia com suas obrigações para com a Receita Federal e com o sistema da Seguridade Social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e Tributos Federais;

7.7- Caso a **ATA** seja assinada com o CNPJ da filial diverso daquele apresentado na sessão pública pela matriz, com a consequente emissão da Nota de Empenho e Nota Fiscal com o CNPJ da filial, o pagamento só será realizado após a constatação da regularidade da filial relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta ou apresentação das respectivas certidões sem prejuízo do estabelecido no item acima transcrito;

7.8- Os pagamentos serão efetuados de conformidade com o serviço efetivamente prestado, devendo constar na nota fiscal, ou anexo a ela, a discriminação precisa dos serviços e o período em que os mesmos foram executados.

8- DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1- A Contratada, na hipótese de inadimplência parcial ou total, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior previstos na presente **ATA**, devidamente comprovados, estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a sua prévia defesa no respectivo processo:

8.1.1- Advertência;

8.1.2- Multa; e,

8.1.3- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Municipalidade de [CidadePromotor] por prazo não superior a dois (2) anos.

8.2- Das Multas:

8.2.1- As multas impostas à Contratada serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

8.3- Da aplicação das penalidades:

8.3.1- As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

8.4- Da cumulatividade:

8.4.1- A aplicação da penalidade “multa” não impede que o órgão contratante rescinda unilateralmente o acordo e venha a aplicar, cumulativamente, a sanção prevista no subitem 8.1.3.

8.5- Da aplicação das multas:

8.5.1- Multa por atraso da entrega:

8.5.1.1- As multas, caso aplicadas, serão calculadas tomando por base o valor total da parcela em atraso devidamente atualizado, conforme índice adotado para a atualização monetária no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso até o trigésimo dia.

8.5.2- Multa compensatória;

8.5.2.1- Decorridos mais de trinta (30) dias de atraso da entrega do objeto, será aplicada uma multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do objeto, pelos danos causados pela inadimplência do fornecedor.

8.6- Caso a Contratada descumpra o que prevê o item 6.3 desta **ATA**, ser-lhe-á aplicada multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor do bem rejeitado, a contar do término do prazo estabelecido naquele item para retirada da mesma.

9- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

9.1- O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, de pleno direito, quando:

9.1.1- O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta **ATA**;

9.1.2- O Fornecedor der causa a rescisão administrativa de acordo (ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, a critério do órgão contratante;

9.1.3- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de acordo (ou instrumento equivalente) decorrente de Registro de Preços, se assim for decidido pelo órgão contratante;

9.1.4- Não aceitar reduzir o(s) preço(s) registrado(s) se este(s) se tornar(em) superior(es) ao(s) praticados(s) no mercado;

9.1.5- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo órgão contratante;

9.1.6- Pelo Fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitados de cumprir as exigências desta **ATA**, ou, a juízo do órgão contratante, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 137 incisos V e artigo 137, § 2º, incisos I,II,III, IV e V, da Lei nº 14.133/2021.

9.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente **ATA**, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da defesa.

9.3- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

10- DA FISCALIZAÇÃO:

10.1- A Registrada deverá facilitar o trabalho de fiscalização a cargo do órgão contratante;

10.2- A fiscalização do cumprimento do acordo decorrente desta **ATA** será exercida por servidor habilitado, designado formalmente órgão contratante, para tal, investido de plenos poderes para:

10.2.1- Recusar o material em desacordo com o objeto;

10.2.2- Promover a liquidação do respectivo documento de cobrança;

10.2.3- Tomar as ações iniciais para a consecução das medidas cabíveis para os casos

amparados pelos itens 8 e 9 a serem executados pelo órgão contratante;

10.2.4- Tomar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para a perfeita execução do objeto.

10.3- A cada entrega de material, o órgão contratante poderá selecionar, a seu critério, amostras dos itens entregues, a fim de serem submetidas a exames, visando à verificação do cumprimento das condições estabelecidas no Edital Licitatório. O tempo médio de análise é de 30 (trinta) dias. As despesas decorrentes dos exames a serem realizados serão custeadas pelo órgão contratante;

10.4- A rejeição dos lotes não justificará atrasos em relação ao prazo de entrega fixado.

11- DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORMA MAIOR:

11.1- Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da **ATA** ou não aplicação de multas, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do acordo:

11.1.1- Greve geral;

11.1.2- Calamidade pública;

11.1.3- Interrupção dos meios de transporte;

11.1.4- Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e,

11.1.5- Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro.

11.2- Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela Contratada perante o órgão contratante;

11.3- Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado ao órgão contratante, até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

12- DA CONTRATAÇÃO:

12.1- O compromisso para fornecimento dos materiais registrados nesta **ATA** será efetivado através de emissão de nota de empenho específica com a empresa, que terá força de contrato;

[NomeAutoridade]

[RazaoSocialParticipante]

[CidadePromotorSemUF], [DiaAtual] de [MesAtualNome] de [AnoAtual]

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

ANEXO 4

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

A(Razão Social da empresa)....., CNPJ °....., localizada à..... **DECLARA**, para fins de participação na licitação **Pregão Eletrônico nº....**, promovida pelo Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul-RS, e sob as penas da lei, que:

- Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos;
- A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);
- Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Não está enquadrada nas vedações do art. 14, da Lei 14.133/21:

Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

I - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

III - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

IV - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), concorrendo entre si;

VI - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Local de data.

(Assinatura e identificação do representante legal da empresa)

ANEXO 5

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

A(Razão Social da empresa)....., CNPJ °....., localizada à..... **DECLARA**, para fins de participação na licitação **Pregão Eletrônico nº....**, promovida pelo Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul-RS, e sob as penas da lei, de que:

- Cumprir os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#):

“Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando:

I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a [Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971](#), a [Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012](#), e a [Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009](#);

II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas;

IV - o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na [Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012](#), a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação.”

Local de data.

(Assinatura e identificação do representante legal da empresa)

ANEXO 6

**MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO ART. 3º DA L.C. 123/2006 – ME / EPP /
COOPERATIVAS**

A(Razão Social da empresa)....., CNPJ °....., localizada à..... **DECLARA**, para fins de participação na licitação **Pregão Eletrônico nº.....**, em especial atendimento ao item 3.6 do referido edital, licitação promovida pelo Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul-RS, e sob as penas da lei:

Somos enquadrados como:

- 1) Microempresa (☐)
- 2) Empresa de pequeno porte (☐)
- 3) Sociedade cooperativa (☐)

Declaramos, ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

Local de data.

(Assinatura e identificação do representante legal da empresa)

ANEXO 7

MODELO DE PROPOSTA

Inserir aqui o timbre da empresa.

Pregão Eletrônico nº __/202__

Razão social:			
Endereço:			
CNPJ:			
Inscrição Estadual:			
Telefone (de preferência 2)			
E-mail			
Dados bancários	Banco:	Ag:	Conta:
Responsável pela assinatura do contrato	Nome: Cargo/função (conforme procuração ou contrato social): CPF: RG: Telefone: E-mail:		

Item	Descrição, conforme termo de referência	Marca/modelo	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1					
2					
3					

4					
5					
6					
7...					

Validade da proposta não inferior a 60 dias:

Prazo para entrega:

Garantia, quando exigido no termo de referência, ou no caso de não ser exigida, deverá acompanhar certificado de garantia padrão do produto, se aplicável:

Quando exigido no termo de referência, a licitante deverá declarar que possui assistência técnica especializada, apresentando na proposta o endereço completo e contato telefônico e de e-mail do estabelecimento que irá realizar as referidas revisões;

Local e data.

Assinatura do representante legal/procurador da empresa